



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **124** DEL **11 FEB. 2020**

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.

Ditta CENTRO RISORSE S.r.l. – Installazione di gestione rifiuti con sede legale e ubicazione installazione in via Lazio 48, Motta di Livenza (TV).

Modifica e aggiornamento dell'AIA Decreto n. 203 del 08.07.2019.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si modifica e si aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Ditta CENTRO RISORSE S.r.l., rilasciata con DDDA n. 203 del 08.07.2019, a seguito di istanza di parte.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

- (1) VISTO il DSRAT n. 21 del 30.04.2009 e ss.mm.ii. con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta CENTRO RISORSE S.r.l. per la gestione dell'installazione in oggetto, per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VII alla Parte II del d.lgs. 152/2006 (già 5.1 dell'Allegato I al d.lgs. n. 59/2005);
- (2) VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 203 del 08.07.2019, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata alla Ditta CENTRO RISORSE srl per l'esercizio dell'installazione in oggetto;
- (3) VISTO il DDDA n. 285 del 02.08.2019, con il quale è stata concessa una proroga per la presentazione delle garanzie finanziarie, su motivata istanza della Ditta, rideterminando il termine al 02.10.2019;
- (4) VISTO il DDDA n. 392 del 25.09.2019, con il quale è stata concessa, su motivata istanza della Ditta, una proroga del termine per l'esplicazione dell'efficacia dell'AIA di cui al Decreto n. 203/2019, rideterminandolo nel 31.12.2019;
- (5) VISTI i verbali degli incontri tecnici, effettuati su richiesta della Ditta con nota del 02.08.2019 (prot. reg n. 349907 del 06.08.2019), tenutisi in data 11-12-17 settembre 2019, trasmessi con nota prot reg. n. 453188 del 22.10.2019;
- (6) VISTA la nota del 31.10.2019, n. 2019/799 (prot reg. n. 478981 del 07.11.2019), con la quale la Ditta fa istanza di modifica dell'AIA, sulla base delle argomentazioni contenute nella Relazione allegata alla medesima istanza;
- (7) VISTO il DDDA n. 646 del 19.12.2019, con il quale si fissa al 01.03.2020 la data di esplicazione della piena efficacia del DDDA n. 203 del 08.07.2019, confermando la validità del DSRAT n. 21/2009 e s.m.i. fino al 29.02.2020;
- (8) VISTI gli esiti della CdS tenutasi il 12.12.2019 e aggiornatasi il 17.12.2019, di cui ai verbali trasmessi con note prot. reg. n. 555535 del 23.12.2019 e n. 63655 del 10.02.2020;
- (9) VISTA l'ulteriore documentazione tecnica fornita dalla Ditta prot. n. 19/930 sulle lavorazioni di neutralizzazione, consegnata a mano il 23.12.2019;
- (10) RICHIAMATE in toto le considerazioni espresse nelle premesse al decreto n. 203/2019;
- (11) CONSIDERATO che nella istanza di modifica dell'AIA la Ditta fornisce specifiche motivazioni e informazioni tecniche, atte a colmare le lacune informative riscontrate sulla

documentazione fornita dalla Ditta nel corso del procedimento di riesame dell'AIA e che tali informazioni consentono di apportare alcune modifiche all'AIA di cui al decreto n. 203/2019;

- (12) CONSIDERATO inoltre che nell'ambito della documentazione tecnica, la Ditta ha identificato ulteriori specifiche lavorazioni, oltre a quelle definite nel decreto n. 203/2019;
- (13) RITENUTO di precisare che lo stoccaggio include la preparazione di carichi per il trasporto, che non comporti la perdita delle informazioni relative a CER, HP e produttore iniziale con riferimento alle singole partite trasportate, che restano sempre distinte e individuabili per le informazioni menzionate;
- (14) RITENUTO di ammettere l'istanza della Ditta (punto a della relazione del 31.10.2019) di includere nelle operazioni di stoccaggio anche la gestione con compilazione di un unico documento di trasporto riportante la sommatoria amministrativa delle HP di carichi di rifiuti contenenti amianto provenienti da produttori diversi, codificati con medesimo CER ma classificati eventualmente anche con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione del produttore e delle HP originarie, fermo restando che la Ditta non è autorizzata allo sconfezionamento/manipolazione dei rifiuti contenenti amianto;
- (15) RITENUTO di ammettere l'istanza della Ditta (sempre in punto a della relazione del 31.10.2019) di attribuire alle miscele di rifiuti codificati con il medesimo CER ma aventi HP diverse, il CER di origine dei rifiuti miscelati, limitatamente a determinate e specifiche tipologie di rifiuti la cui miscelazione non comporta di fatto alcuna variazione nelle modalità di gestione, trasporto e tutela ambientale;
- (16) RITENUTO che, qualora i CER delle tipologie di rifiuti di cui alla premessa precedente non risultino già autorizzati alla miscelazione, siano autorizzati alla stessa, limitatamente alle miscele costituite da rifiuti aventi medesimo CER ma differenti caratteristiche di pericolo;
- (17) RITENUTO di autorizzare alla eliminazione delle frazioni estranee tutti i rifiuti gestiti in installazione, ad eccezione di quelli autorizzati esclusivamente allo stoccaggio senza sconfezionamento, alla luce delle precisazioni tecniche fornite dalla Ditta sulle modalità con cui è condotta l'operazione sui rifiuti solidi/fangosi sfusi, conferiti in fusti/ cisternette, in big/bags, sui rifiuti polverulenti conferiti in big-bags, sui rifiuti liquidi/vischiosi conferiti in fusti/cisternette (punto b della relazione del 31.10.2019);
- (18) RITENUTO di accogliere l'istanza della Ditta (punto d della relazione del 31.10.2019) relativa all'estensione, rispetto a quanto autorizzato con AIA n. 21/2009, dell'operazione di separazione gravimetrica a tutte le tipologie di rifiuti che possono presentare più fasi, non necessariamente costituiti da solventi o simili, al fine dell'avvio alle linee di lavorazione più opportune;
- (19) RITENUTO di ammettere alla miscelazione per l'incenerimento i CER 190304*, 190305*, 190306*, 190307, qualora provenienti da processi che, pur dando origine a rifiuti definiti "parzialmente stabilizzati", "stabilizzati", "solidificati", non sono condotti con le finalità e le modalità previste dalla Dec. 2014/955/UE e dal Bref 2018 e che, conseguentemente, non presentano caratteristiche idonee al conferimento in discarica (punto e della relazione del 31.10.2019);
- (20) RITENUTO di ammettere i CER 160504*, 160505 e 150111* alla miscelazione nello specifico gruppo dedicato alle bombolette spray, integrando quanto richiesto in merito ai punti e) e h) della relazione del 31.10.2019;
- (21) RITENUTO di ammettere operazioni di miscelazione su rifiuti costituiti da miscele prodotte in impianti terzi esclusivamente qualora tali miscele siano costituite da rifiuti che possono essere ricevuti singolarmente dall'impianto di destino finale ed esclusivamente per la produzione di miscele da inviare a combustione (punto f della relazione del 31.10.2019);

- (22) RITENUTO di approvare i gruppi di miscelazione proposti dalla Ditta (punto h della relazione del 31.10.2019), ammettendo nel gruppo di miscelazione per gli impianti di incenerimento/recupero energetico anche una serie di rifiuti che non paiono caratterizzati da proprietà combustibili, in ragione delle motivazioni tecniche precisate dalla Ditta, che fanno riferimento alla necessità di degradare determinati contaminanti, di gestire rifiuti che presentano contenuti di sostanza organica che non consentono il conferimento in discarica, di regolare il pH;
- (23) RITENUTO di ammettere l'uso come additivo di rifiuti non pericolosi nel processo di stabilizzazione (punto i della relazione del 31.10.2019), anche qualora gli stessi non rispettino già all'ingresso i criteri di accettabilità in discarica relativamente a pH e cedibilità dei metalli, limitatamente ai CER 010409 *scarti di sabbia e argilla*, 160304 *rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*, 170101 *cemento*, 170107 *miscugli di cemento mattoni mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06*, ferma restando la necessità che il tecnico responsabile dell'impianto attesti la specifica funzione degli additivi in relazione ai quantitativi utilizzati;
- (24) CONSIDERATO che con "stabilizzazione", ai sensi della decisione 2014/955/UE, si intendono processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
- (25) CONSIDERATO pertanto che la parziale stabilizzazione è l'esito di un trattamento che non ha conseguito la propria piena efficacia, e, per conseguenza, deve rappresentare condizione residuale rispetto alla prassi ordinaria di un impianto IPPC che deve attenersi e alle migliori tecniche disponibili;
- (26) CONSIDERATO peraltro che il trattamento congiunto di rifiuti pericolosi e non pericolosi richiesto dalla Ditta nell'ambito della parziale stabilizzazione (punto i della relazione tecnica del 31.10.2019) è effettuato, in base a quanto nella stessa dichiarato, con lo scopo di sostituire l'utilizzo in miniera di materie prime di riempimento per evitare fenomeni di subsidenza;
- (27) CONSIDERATO che anche il trattamento congiunto di rifiuti pericolosi e non pericolosi richiesto dalla Ditta nell'ambito delle operazioni di immobilizzazione (punto k della relazione tecnica del 31.10.2019) è effettuato con lo scopo di ottenere una matrice solida omogenea garantendo caratteristiche strutturali di portanza per il deposito/recupero in miniera;
- (28) VALUTATO che l'obiettivo delle lavorazioni descritte ai punti i) e k) della relazione del 31.10.2019, consistendo nel conseguimento di idonee caratteristiche fisiche, sia da mantenersi distinto dagli obiettivi della stabilizzazione e della solidificazione/immobilizzazione, volte rispettivamente alla rimozione delle HP e al conseguimento di specifiche caratteristiche sull'eluato;
- (29) RITENUTO che le lavorazioni descritte ai punti i) e k) della documentazione tecnica della Ditta del 31.10.2019 si configurino, in relazione alle specifiche finalità, alle modalità di conduzione e alle tipologie di rifiuti trattate, come un'unica operazione di trattamento, da eseguirsi in conformità a quanto previsto dal *Bref Rifiuti 2018*, al paragrafo 5.1.2.2 *Physico-chemical treatment of solid and/or pasty waste before backfilling*, al fine di adattare le caratteristiche strutturali e fisiche dei rifiuti alle condizioni per il deposito a lungo termine in miniera;
- (30) RITENUTO pertanto di integrare in AIA un'unica specifica operazione per il trattamento di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi finalizzata alla preparazione di un rifiuto con caratteristiche strutturali e fisiche idonee da utilizzare in sostituzione di materie prime per il conferimento in miniera, e da codificarsi D9/R12, che includa le previsioni delle Ditta descritte al punto i) e al punto k) della relazione tecnica del 31.10.2019;
- (31) RITENUTO che i rifiuti sottoposti a tale trattamento debbano presentare, già in ingresso alla lavorazione, HP e caratteristiche di cedibilità conformi al successivo conferimento in miniera, in quanto il medesimo trattamento, pur potendo contestualmente migliorare

anche le caratteristiche di pericolosità e/o cedibilità, non è finalizzato né alla rimozione delle HP, né alla completa soluzione delle problematiche di cedibilità (cfr. per il punto i pag. 25 della relazione del 31.10.2019 “*..l'obiettivo in questo caso non è la declassificazione del rifiuto..*”; per il punto k pag.27 della relazione “*..Come conseguenza della solidificazione possono avvenire comunque anche fenomeni di intrappolamento e di parziale immobilizzazione di alcune sostanze inquinanti presenti nel rifiuto..*”);

- (32) RITENUTO analogamente che, qualora il trattamento di cui sopra coinvolga rifiuti pericolosi, il rifiuto esitante dal trattamento debba risultare anch'esso pericoloso, non essendo la rimozione totale delle HP l'obiettivo progettualizzato del trattamento, come sopra ribadito;
- (33) CONSIDERATO che la classificazione del rifiuto esitante dalla lavorazione debba essere condotta a norma di legge, in conformità a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01), evitando qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni “precauzionali”;
- (34) CONSIDERATA la richiesta della Ditta (punto l della relazione del 31.10.2019) di non applicare, nel caso di successivo conferimento in miniera, l'obbligo di gestire ciascun lotto esitante da stabilizzazione o immobilizzazione/solidificazione singolarmente e non miscelato con frazioni di altri lotti, in ragione delle problematiche logistiche di preparazione dei carichi e organizzazione dei trasporti;
- (35) RITENUTO di ammettere la richiesta di cui sopra, ferma restando la necessità che la Ditta definisca una procedura sulle modalità di gestione congiunta dei rifiuti residui dei lotti precedenti con i rifiuti dei lotti successivi, che garantisca la tracciabilità e il non riprocessamento dei residui, come stabilito durante l'incontro tecnico del 12.09.2019;
- (36) RITENUTO di ridefinire le condizioni per il trattamento chimico fisico finalizzato alla produzione di rifiuti combustibili pericolosi, in ragione delle motivazioni prodotte dalla Ditta nella documentazione tecnica integrativa, con riferimento alle prescrizioni specifiche e all'Allegato dei CER;
- (37) RITENUTO di integrare i CER ammessi alla produzione di rifiuti combustibili pericolosi in ragione dell'elenco esaustivo fornito dalla Ditta con documentazione del 31.10.2019 e delle relative motivazioni tecniche individuate per i rifiuti che non hanno evidenti proprietà combustibili;
- (38) RITENUTO di eliminare la prescrizione n. 11.15 di cui all'AIA n. 203/2019, in quanto superata dalle procedure previste al paragrafo 2.6.6 del PMC approvato sulla base del parere ARPAV;
- (39) CONSIDERATO che la Ditta deve essere in grado di esibire, su richiesta dell'autorità competente o degli Enti di controllo, l'autorizzazione del successivo impianto di conferimento dei rifiuti al fine di garantire le necessarie verifiche;
- (40) RITENUTO di rinviare l'applicazione della prescrizione 10.10 di cui all'AIA n. 203/2019 al successivo riesame previsto per l'adeguamento alle BAT Conclusions di cui alla decisione di esecuzione 2018/1147/UE;
- (41) RITENUTO di introdurre in AIA le lavorazioni di neutralizzazione di cui alla documentazione consegnata in data 23.12.2019, alla luce delle specifiche tecniche fornite dalla Ditta, con l'eccezione della procedura prevista per l'HP3, che non si configura come trattamento per la rimozione controllata e progettualizzata della caratteristica di pericolo secondo reazioni chimico-fisiche basate su specifici dosaggi e rapporti di reazione;
- (42) VISTA la comunicazione della Ditta 19/841 (prot. reg. n. 529351 del 09.12.2019), con cui viene trasmessa la planimetria aggiornata dell'impianto, riportante l'individuazione di una tettoia in corso di ultimazione in forza del permesso a costruire del Comune e della SCIA di completamento lavori;
- (43) RITENUTO per tutto quanto sopra, di modificare e aggiornare l'AIA di cui al decreto n. 203/2019, predisponendo una versione consolidata;

DECRETA

1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di rilasciare alla Ditta Centro Risorse S.r.l., con sede legale e ubicazione installazione in via Lazio 48 a Motta di Livenza (TV), C.F./P.IVA 00584180269, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione di gestione rifiuti catastalmente censita al Foglio n. 16, mappali 320, 340, 367, 522, per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
3. di prevedere il successivo riesame dell'AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 9 dell'art. 29-*octies*, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001;
4. di autorizzare presso l'installazione la gestione delle tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
5. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - 5.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
 - 5.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
 - 5.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
6. di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento:
 - 6.1 stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
 - 6.2 stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
 - 6.3 stoccaggio [R13/D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;
 - 6.4 accorpamento [R12/D14], con eventuali sconfezionamento/riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
 - 6.5 selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:
 - 6.5.1 eliminazione di frazioni estranee/selezione di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a recupero o a smaltimento;
 - 6.5.2 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
 - 6.5.3 separazione per gravità [R12/D13], su rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da solventi esausti o simili che presentino corpi di fondo, al fine di separare il surnatante dal deposito formatosi per gravità naturale, anche all'interno di fusti e/o cisternette; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;

- 6.6 miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, anche con ausilio di linea meccanizzata (laceratore primario, demetallizzazione, laceratore secondario, triturazione primaria e secondaria con eventuale ulteriore deferrizzazione, vagli a dischi per la raffinazione della pezzatura); le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a successivi impianti di trattamento;
- 6.7 trattamento chimico-fisico [D9/R12] di rifiuti solidi/fangosi, destinati allo smaltimento in discarica, come precisato al successivo punto 12.13:
- stabilizzazione, anche parziale, di rifiuti pericolosi, con l'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi;
 - solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e immobilizzazione di composti cedibili mediante lisciviazione;
- 6.8 trattamento chimico-fisico [D9] di rifiuti liquidi, mediante equalizzazione, chiariflocculazione ed eventuale filtropressatura dei fanghi, finalizzato alla separazione dei solidi sospesi; i fanghi e le acque chiarificate vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla ditta;
- 6.9 preparazione per il riutilizzo [R3/R4] di rifiuti di imballaggio derivanti da sconfezionamento di rifiuti in ingresso all'installazione, mediante verifiche, pulizia e lavaggio;
- 6.10 adeguamento volumetrico [R12/D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante trituratore o pressa;
- 6.11 trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D9] finalizzato a produrre:
- rifiuto combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico con impregnazione;
 - rifiuto combustibile pericoloso liquido mediante omogeneizzazione, separazione di fase e miscelazione;
 - rifiuto combustibile pericoloso liquido mediante fluidificazione;
 - rifiuto combustibile pericoloso liquido mediante emulsione;
- 6.12 trattamento chimico-fisico [R12/D9] di rifiuti solidi/fangosi/polverulenti, al fine di adattarne le caratteristiche strutturali e fisiche alle condizioni per il deposito sotterraneo in miniera di salgemma (o eventuale impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso), ai sensi della direttiva 1999/31/CE e della decisione 2003/33/CE, in sostituzione di materie prime di riempimento;
- 6.13 trattamento chimico-fisico [R12/D9] di neutralizzazione volto a rimuovere la caratteristica di pericolo HP2 *comburente* da effettuarsi all'interno del miscelatore/tritratore MI1 per i rifiuti polverulenti/fangosi o nella sezione impiantistica dedicata al trattamento dei rifiuti liquidi (vasca B) per i rifiuti liquidi/fangosi;
- 6.14 trattamento chimico-fisico [R12/D9] di neutralizzazione volto a rimuovere la caratteristica di pericolo HP8 *corrosivo* da effettuarsi all'interno del miscelatore/tritratore MI1 per i rifiuti polverulenti/fangosi o nella sezione impiantistica dedicata al trattamento dei rifiuti liquidi (vasca B) per i rifiuti liquidi/fangosi;
- 6.15 trattamento chimico-fisico [R12/D9] di neutralizzazione volto a rimuovere la caratteristica di pericolo HP15 *rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo ma può manifestarla successivamente*, su rifiuti liquidi/fangosi caratterizzati dalla presenza di tetraidrofurano, mediante aggiunta di BHT e sostanze basificanti, da effettuarsi nella sezione impiantistica dedicata al trattamento dei rifiuti liquidi (vasca B);
7. di autorizzare, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:
- 7.1 capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi:

Stato fisico rifiuti	Mg
solidi	960
liquidi	240
totale	1.200

- 7.2 potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [D9, D13, D14, R12, R3, R4]: 120.000 Mg/anno;
8. di stabilire le seguenti prescrizioni inerenti gli imballaggi:
- 8.1 fermo restando quanto previsto al punto 6.9, ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione;

Conferimento di rifiuti e Prescrizioni generali

9. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
- 9.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto¹ di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
- 9.2 l'analisi mediante *X-Ray Fluorescence* (XRF) non può costituire l'unico strumento di caratterizzazione analitica dei rifiuti, in ingresso o in uscita, e non è da ritenersi sostitutiva dell'analisi chimica di laboratorio;
- 9.3 deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, all'ARPAV, alla Provincia di Treviso e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- 9.4 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all'ARPAV, alla Provincia di Treviso e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;
- 9.5 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rottami metallici o rifiuti metallici; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;

¹ *Insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell'impianto. I criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi.*

In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 108023, si intende per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell'intera massa di rifiuto.

- 9.6 le polveri metalliche e i rifiuti che possono dar luogo a reazioni esotermiche o a fenomeni indesiderati devono essere adeguatamente gestiti; le modalità e le procedure devono essere riportate in uno specifico capitolo del PMC/PGO;
- 9.7 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Reg. UE/2019/1021;
- 9.8 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;
10. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:
- 10.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59* (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 – Serie Generale n. 130);
- 10.2 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato B al presente decreto; ogni modifica dell'Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;
- 10.3 le aree dovranno essere univocamente definite nella planimetria (come operazioni in esse svolte e come riferimento allo stato di lavorazione – rifiuti in ingresso, in pre-lavorazione e in uscita); l'utilizzo alternativo delle aree per le attività ivi indicate è consentito, se è garantita in ogni momento l'identificazione dei rifiuti/materiali stoccati e la loro tracciabilità;
- 10.4 i rifiuti sfusi dovranno essere identificati mediante un sistema di tabellonistica in prossimità dei box riportante le singole etichette delle partite, ove sia indicato almeno: CER, HP e i riferimenti per la tracciabilità;
- 10.5 i rifiuti in colli sono identificati mediante l'etichettatura di ciascun collo; tutte le informazioni devono essere tracciabili mediante il sistema gestionale;
- 10.6 resta fermo l'obbligo di provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree e dei box utilizzati alternativamente e deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni di ogni partita;
- 10.7 copia della planimetria deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
- 10.8 deve essere sempre possibile, all'interno delle aree, la distinzione immediata tra rifiuti in ingresso (da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera del recupero e da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera dello smaltimento), rifiuti sottoposti a pre-lavorazioni e lavorazioni intermedie, rifiuti in uscita (da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero e da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento) e gli imballaggi derivanti dalla preparazione per il riutilizzo; le modalità di identificazione e rintracciabilità dei rifiuti sfusi devono essere indicate nel PMC;
- 10.9 in caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l'identificazione dei rifiuti/materiali stoccati e la loro tracciabilità; è inoltre necessario provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree e dei box;
- 10.10 entro la conclusione del riesame previsto per l'adeguamento alle BAT Conclusions di cui alla decisione di esecuzione 2018/1147/UE, alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);

- 10.11 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
- 10.12 deve essere sempre evitato il contatto tra rifiuti incompatibili;
- 10.13 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;
- 10.14 i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
- 10.15 i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie;
- 10.16 i rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;
- 10.17 la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall'Allegato VII e dall'Allegato VIII del medesimo decreto legislativo, ove pertinente per le operazioni di stoccaggio, accorpamento e miscelazione;
- 10.18 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008, ove pertinente per le operazioni di stoccaggio, accorpamento e miscelazione;
- 10.19 la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
- 10.20 la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003;
- 10.21 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
- 10.22 la gestione dei rifiuti costituiti da veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003;
- 10.23 sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento né manipolazione, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l'area dedicata allo stoccaggio, come indicata in planimetria, deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;
- 10.24 sono incluse nelle operazioni di stoccaggio di cui al punto 6.1 del presente provvedimento la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo CER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il CER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie;
- 10.25 lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;

11 FEB. 2020

- 10.26 deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
- 10.27 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 10.28 ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 10.29 l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
- 10.30 la Ditta deve sempre essere in grado di esibire, su richiesta dell'autorità competente o degli Enti di controllo, l'autorizzazione del successivo impianto di conferimento dei rifiuti;

Operazioni di miscelazione [Punto 6.6]

11. di stabilire che le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
- 11.1 ai sensi dell'art. 187, co. 2, lett. a) e dell'art. 177, co. 4 del d.lgs. n. 152/2006, la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in Allegato A al presente provvedimento, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- 11.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare e attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
- 11.3 la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", ad eccezione dei casi espressamente esclusi nella colonna "Miscelazione" di cui all'Allegato A al presente provvedimento, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione, evidenziandone gli esiti; le registrazioni devono inoltre includere:
- 11.3.1 partite, quantità, CER e stato fisico dei rifiuti miscelati;
 - 11.3.2 cisterna, serbatoio, o area di stoccaggio;
 - 11.3.3 condizioni, tempi ed esiti delle verifiche delle prove di miscelazione;
- 11.4 l'accertamento tecnico preliminare di fattibilità di cui al punto precedente deve essere effettuato su campioni di rifiuti presenti in impianto nei rapporti ponderali della miscela di lavorazione o comunque cautelativi; le procedure e le modalità devono essere descritte nel PMC/PGO e indicate in ciascuna registrazione; devono essere descritte le motivazioni relative al giudizio di fattibilità;
- 11.5 le miscelazioni non in deroga devono essere registrate, indicando partite, quantità, CER dei rifiuti miscelati, cisterna, serbatoio, o area di stoccaggio delle miscele, oltre che gli esiti delle verifiche di miscelazione da eseguirsi preventivamente, sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto;
- 11.6 le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari;
- 11.7 l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti è ammessa solo per il successivo invio a combustione (gruppo di miscelazione n.1) ed esclusivamente qualora le miscele prodotte presso impianti terzi siano costituite da rifiuti che possono essere ricevuti singolarmente dall'impianto di combustione finale;

- 11.8 non è ammissibile – ai sensi dell’art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2016 – la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; in tal caso l’accorpamento e la miscelazione di rifiuti devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l’utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze successivamente utilizzati sul suolo, nel suolo o nell’ambiente in generale;
- 11.9 le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all’art. 216-bis, c.3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, con riferimento al Cap. 5.2 del Bref 2018;
- 11.10 dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti, previste dall’art. 188-bis, co. 2 del d.lgs. n. 152/2006, si dovrà poter risalire – ai sensi del comma 1 del medesimo articolo - alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
- 11.11 la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica – ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 36/2003 - deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- 11.12 l’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i rifiuti che compongono la miscela stessa;
- 11.13 la miscela ottenuta deve essere caratterizzata al fine di verificare la compatibilità con l’impianto di destinazione finale del rifiuto;
- 11.14 la codifica delle miscele deve essere individuata dal capitolo 19 e alle miscele pericolose in uscita va attribuita, ai sensi dell’art. 184, c. 5-ter, la “sommatoria amministrativa” delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso; rimane salva la possibilità di attribuire la codifica relativa al codice CER di origine nel caso di miscele di rifiuti, caratterizzati tutti dal medesimo codice CER, ma aventi caratteristiche di pericolo HP diverse, per i CER all’uopo identificati in Allegato A;
- 11.15 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell’Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza;

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante Stabilizzazione [p.to 6.7 a)]

12. di stabilire che le operazioni di stabilizzazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
 - 12.1 il trattamento di stabilizzazione (anche parziale), così come definita ai sensi dell’allegato alla Decisione 2014/955/UE, che modifica la Decisione 2000/532/CE, deve essere condotto in conformità a quanto previsto dalle BAT per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi, in particolare al §5.1.2.1.1 del Bref 2018;
 - 12.2 il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nelle BAT specifiche, relative al trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi, §5.1.2.1.1, fermo restando il divieto di cui all’art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;
 - 12.3 il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di “omologa” di cui al punto 9.1, corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini

della corretta classificazione e dell'ammissibilità in discarica, test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal Tecnico Responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;

- 12.4 fermo restando quanto espresso al punto 12.2, il Tecnico Responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di stabilizzare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; tale trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
- 12.5 la possibilità di sottoporre a trattamento di stabilizzazione una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd. 'mix'), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
- 12.6 è consentito il trattamento di stabilizzazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi esclusivamente qualora i rifiuti non pericolosi, identificati in Allegato A al presente provvedimento, siano utilizzati in sostituzione di additivi (intesi come reagenti, leganti, modificatori, etc.); la funzione di additivo dovrà essere attestata già in fase di omologa con indicazione del rapporto di sostituzione della materia prima; l'utilizzo come additivo dovrà essere adeguatamente motivato, con documentazione attestante la specifica funzione in relazione ai quantitativi utilizzati; i rifiuti non pericolosi utilizzati come additivi devono rispettare già all'ingresso alla lavorazione i criteri di accettabilità in discarica ad eccezione delle caratteristiche di pH e cedibilità dei metalli;
- 12.7 il processo deve avvenire sotto la supervisione del Tecnico Responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
- 12.8 il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità, nel caso di successivo conferimento in miniera (o eventuale impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso), di definire nell'ambito del PGO una procedura sulle modalità di gestione congiunta dei residui dei lotti precedenti con i lotti successivi, che garantisca la tracciabilità e il non riprocessamento dei residui;
- 12.9 il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di stabilizzazione, ossia la trasformazione dei composti responsabili della pericolosità, alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento, anche mediante strumentazione analitica (ad esempio XRD);
- 12.10 al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato il codice CER 190305 o, qualora la stabilizzazione sia avvenuta solo parzialmente, il CER 190304*;
- 12.11 nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire nell'eventualità di lotti non conformi è quello pericoloso relativo alle miscele di rifiuti;
- 12.12 il rifiuto in uscita dal trattamento e in attesa di caratterizzazione analitica deve essere opportunamente segnalato;
- 12.13 il vincolo allo smaltimento in discarica (Punto 6.7) del rifiuto sottoposto a trattamento chimico-fisico è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a

discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE e alla decisione 2003/33/CE e sia escluso il deposito del rifiuto in strati soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali;

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante Immobilizzazione/Solidificazione [p.to 6.7 b)]

13. di stabilire che le operazioni di immobilizzazione/solidificazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
- 13.1 il trattamento di solidificazione, così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE, e di immobilizzazione, tesi alla riduzione e/o eliminazione del rilascio dei contaminanti nell'eluato per lisciviazione, devono essere condotti in conformità a quanto previsto dalle BAT per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi, §5.1.2.1.2 del Bref 2018;
 - 13.2 il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;
 - 13.3 il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" di cui al punto 9.1 corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini dell'ammissibilità in discarica, nonché della corretta classificazione nel caso di codici a specchio, e test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal Tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;
 - 13.4 fermo restando quanto espresso al punto 13.2, il Tecnico responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER, o differenti caratteristiche di pericolo qualora i rifiuti siano pericolosi, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; il tutto deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
 - 13.5 non è consentito il trattamento di immobilizzazione o solidificazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi fatto salvo l'utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi, fattispecie che deve essere motivata e della quale deve essere tenuta apposita registrazione;
 - 13.6 il processo deve avvenire sotto la supervisione del Tecnico responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
 - 13.7 il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità, nel caso di successivo conferimento in miniera (o eventuale impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso), di definire nell'ambito del PGO una procedura sulle modalità di gestione congiunta dei residui dei lotti precedenti con i lotti successivi, che garantisca la tracciabilità e il non riprocessamento dei residui;
 - 13.8 il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di immobilizzazione o di solidificazione, anche alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento;
 - 13.9 al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato:
 - a) per il trattamento di rifiuti non pericolosi: il codice CER 190305 o, in caso di solidificazione, il codice CER 190307;

- b) per il trattamento di rifiuti pericolosi: il codice CER 190304* o, in caso di solidificazione, il codice CER 190306*;

- 13.10 nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire eventualmente al lotto non conforme è 190204* o 190203;
- 13.11 ai fini dell'attribuzione del codice CER relativo ai rifiuti solidificati, la Ditta dovrà inserire nel PMC/PGO una proposta per la verifica delle caratteristiche del rifiuto solidificato in uscita, con particolare riferimento alle prove di porosità, permeabilità e durezza;
- 13.12 il rifiuto in uscita dal trattamento e in attesa di caratterizzazione analitica deve essere opportunamente segnalato;
- 13.13 il vincolo allo smaltimento in discarica (Punto 6.7) del rifiuto sottoposto a trattamento chimico-fisico è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE e alla decisione 2003/33/CE e sia escluso il deposito del rifiuto in strati soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali;

Processo congiunto di Stabilizzazione e immobilizzazione / solidificazione [p.ti 6.7 a) e b)]

14. di stabilire che le operazioni congiunte di stabilizzazione e immobilizzazione/solidificazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
- 14.1 il Tecnico responsabile può valutare, caso per caso e in forma documentata, sulla base degli esiti dell'omologa e delle verifiche specifiche, di procedere alla stabilizzazione di rifiuti pericolosi congiuntamente al processo di immobilizzazione (o di solidificazione);
- 14.2 il processo congiunto di cui al punto precedente deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza e può essere svolto:
- a) su rifiuti pericolosi, anche con differenti CER e HP, che presentino le medesime problematiche di pericolosità e lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento; al rifiuto in uscita, qualora il processo di stabilizzazione sia efficace e completo, può essere attribuito il codice CER 190305; qualora invece la trasformazione chimica dei contaminanti fosse parziale il CER 190304*;
 - b) su rifiuti pericolosi e non pericolosi, che presentino le medesime problematiche di lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento, congiuntamente solo nel caso in cui la finalità del trattamento sia la stabilizzazione completa; il codice CER del rifiuto in uscita è 190305;
- 14.3 è consentito l'utilizzo di rifiuti come additivi, fattispecie che deve essere adeguatamente motivata, con documentazione tecnica e analitica;

Trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi mediante chiariflocculazione e successiva filtropressatura fanghi [p.to 6.8]

15. di stabilire che le operazioni di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 15.1 il trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, anche incrociata;
- 15.2. il Tecnico responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario, pretrattamento; tale accertamento deve considerarsi

esteso anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la presenza di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;

- 15.3. il Tecnico responsabile accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche l'efficacia del trattamento effettuato;

Preparazione per il riutilizzo di rifiuti di imballaggio [p.to 6.9]

16. di stabilire che la preparazione per il riutilizzo di rifiuti costituiti da imballaggi deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 16.1 possono essere sottoposti alla preparazione per il riutilizzo i rifiuti da imballaggio esentati dalle operazioni di sconsigliamento dei rifiuti in ingresso all'installazione, costituiti da fusti e cisternette a matrice plastica e metallica;
 - 16.2 il recupero, consistente nelle operazioni di verifica, pulizia e lavaggio deve garantire l'ottenimento di imballaggi con le medesime caratteristiche prestazionali e ambientali degli imballaggi originali e devono essere utilizzati per le medesime finalità per le quali erano stati concepiti;
 - 16.3 la cessazione della qualifica di rifiuto degli imballaggi deve avvenire sulla base delle verifiche effettuate dalla Ditta (e precisate nel PMC/PGO), tese a verificare la rispondenza dei requisiti di riutilizzabilità degli imballaggi in plastica e metallo e la loro eventuale decontaminazione;

Adeguamento volumetrico [p.to 6.10]

17. di stabilire che le operazioni di adeguamento volumetrico di cui al punto 6.10, finalizzate all'ottimizzazione delle fasi di trasporto e di conferibilità a destino, devono essere svolte:
- 17.1 su singole partite di singoli CER in ingresso, per il loro invio a destino
 - 17.2 su più partite accorpate, a seguito dell'accorpamento di cui al punto 6.4, per il loro invio a destino;
 - 17.3 sulle frazioni esentati dalle operazioni di selezione e cernita, per il loro invio a destino;
 - 17.4 su rifiuti non polverulenti, non costituiti da recipienti sotto pressione, nelle aree indicate nella planimetria, garantendo l'efficacia dell'abbattimento delle emissioni diffuse, del rumore e della sicurezza;

Trattamento chimico-fisico [R12-D9] finalizzato alla produzione di rifiuti combustibili [p.to 6.11]

18. di stabilire che le operazioni di trattamento chimico fisico, di cui al punto 6.11, finalizzate alla produzione di rifiuti combustibili devono essere svolte nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, prediligendo l'avvio dei rifiuti combustibili a R1, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 18.1 la produzione di rifiuto combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico con impregnazione deve conformarsi a quanto previsto nel *Bref WT* 2018, paragrafo 5.3.2.2, e in particolare:
 - 18.1.1 sono ammessi al trattamento esclusivamente i rifiuti elencati in **Allegato A** per la specifica linea di lavorazione, che siano, prima del trattamento, singolarmente conferibili all'impianto di destinazione del rifiuto combustibile, in termini di caratteristiche di pericolosità (HP), caratterizzati da stati fisici solido/pastoso/polverulento/liquido (non idoneo alla produzione di rifiuto combustibile liquido), che presentino un PCI minimo di 3 MJ/kg;
 - 18.1.2 sono altresì ammessi come additivi, i rifiuti che, pur avendo PCI inferiore a 3 MJ/kg, presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) rifiuti costituiti da acido/base → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore pH (additivo della combustione);
 - b) rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale/inquinanti degradabili termicamente, stato fisico polverulento (sono comprese le polveri metalliche contaminate da inquinanti degradabili termicamente che possono concorrere con energia di reazione utile e comparabile ad una combustione di solidi) → ammessi indipendentemente dal destino come agente assorbente e/o regolatore del PCI (additivo della combustione);
 - c) rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente, stato fisico liquido → ammessi indipendentemente dal destino come agente fluidificante e/o regolatore del PCI (additivo della combustione);
 - d) rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente, stato fisico solido/fangoso → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore del PCI (additivo della combustione);
 - e) rifiuti caratterizzati da presenza di composti utili in funzione sostitutiva della materia prima → ammessi solo per destino cementificio (additivo cementificio);
- 18.1.3 ai fini della attestazione della presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente di cui all'elenco del punto precedente, deve essere documentato che i rifiuti presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
- a) non rispettano i criteri di ammissibilità in discarica per rifiuti inerti, definiti dal DM 27.09.2010, con riferimento ai contaminanti sensibili al trattamento termico, per almeno uno dei seguenti parametri:
 - PCB (art. 5, c. 2 e Reg. UE/2019/1021): concentrazione superiore a 1 mg/kg e inferiore a 50 mg/kg;
 - Diossine e Furani (art. 5, c. 2 e Reg. UE/2019/1021): concentrazione superiore a 0,1 mg/kg e inferiore a 15 mg/kg;
 - DOC (tab. 2, DM 27.09.10): concentrazione superiore a 50 mg/L
 - TDS (tab. 2, DM 27.09.10): concentrazione superiore a 400 mg/L
 - Indice Fenolo (tab. 2, DM 27.09.10): concentrazione superiore 0,1 mg/L
 - Parametri di tab.3 DM 27.09.10 con concentrazione superiore ai valori ivi riportati
 - b) non rispettano i limiti sull'eluato stabiliti in All.3 al DM 05.02.98 per i parametri sensibili al trattamento termico:
 - DOC (tab. in Allegato 3, DM 05.02.1998): concentrazione superiore a 30 mg/L;
 - c) superano il 5% della concentrazione che determina la pericolosità del rifiuto per altri inquinanti sensibili al trattamento termico.
- 18.1.4 le miscele provenienti da operazioni di miscelazione devono essere composte dai rifiuti autorizzati per la presente linea di trattamento;
- 18.1.5 la lavorazione cui sono sottoposti i rifiuti è di natura meccanica ed è costituita da fasi interconnesse di lacerazione, triturazione e vagliatura, inclusa la fase di impregnazione;
- 18.1.6 la caratterizzazione del rifiuto combustibile in uscita deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della COM 2018/C 124/01, escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni "precauzionali", garantendo:
- a) la produzione di un rifiuto pericoloso solido
 - b) le caratteristiche specifiche richieste dall'utilizzatore del combustibile

- 18.2 la produzione di rifiuto combustibile pericoloso liquido mediante omogeneizzazione, separazione di fase e miscelazione deve conformarsi a quanto previsto nel *Bref WT* 2018, paragrafo 5.3.2.3.1, e in particolare:
- 18.2.1 sono ammessi al trattamento esclusivamente i rifiuti elencati in **Allegato A** per la specifica linea di lavorazione, che siano, prima del trattamento, singolarmente conferibili all'impianto di destinazione del rifiuto combustibile, in termini di caratteristiche di pericolosità (HP), caratterizzati da stato fisico liquido o pastoso, che presentino un PCI minimo di 3 MJ/kg;
 - 18.2.2 sono altresì ammessi come additivi, i rifiuti che, pur avendo PCI inferiore a 3 MJ/kg, presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) rifiuti costituiti da acido/base → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore pH (additivo della combustione);
 - b) rifiuti liquidi o pastosi caratterizzati da presenza di inquinanti degradabili termicamente in concentrazione minima pari al 5% di quella che determinerebbe la pericolosità del rifiuto → ammessi indipendentemente dal destino come agente regolatore del PCI (additivo della combustione);
 - 18.2.3 le miscele provenienti da operazioni di miscelazione devono essere composte dai rifiuti autorizzati per la presente linea di trattamento;
 - 18.2.4 la lavorazione cui sono sottoposti i rifiuti è di natura meccanica ed è costituita da fasi interconnesse di filtrazione/decantazione e miscelazione/omogeneizzazione in serbatoi dotati di dispositivi che miscelino la parte superiore e il fondo del serbatoio con una circolazione continua; nel caso di rifiuti imballati, dopo lo svuotamento le fasi pastose devono essere avviate ad altro processo;
 - 18.2.5 la caratterizzazione del rifiuto combustibile in uscita deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della COM 2018/C 124/01, escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni "precauzionali", garantendo:
 - a) la produzione di un rifiuto combustibile pericoloso liquido omogeneo e stabile;
 - b) le caratteristiche specifiche richieste dall'utilizzatore del combustibile
- 18.3 la produzione di rifiuto combustibile pericoloso liquido mediante fluidificazione deve conformarsi a quanto previsto nel *Bref WT* 2018, paragrafo 5.3.2.3.2, e in particolare:
- 18.3.1 sono ammessi al trattamento esclusivamente i rifiuti elencati in **Allegato A** per la specifica linea di lavorazione, che siano, prima del trattamento, singolarmente conferibili all'impianto di destinazione del rifiuto combustibile, in termini di caratteristiche di pericolosità (HP), caratterizzati da stato fisico liquido, pastoso o solido, che presentino un PCI minimo di 3 MJ/kg;
 - 18.3.2 sono altresì ammessi come additivi, i rifiuti che, pur avendo PCI inferiore a 3 MJ/kg, presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) rifiuti costituiti da acido/base → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore pH (additivo della combustione);
 - b) rifiuti liquidi, pastosi o solidi, caratterizzati da presenza di inquinanti degradabili termicamente in concentrazione minima pari al 5% di quella che determinerebbe la pericolosità del rifiuto → ammessi indipendentemente dal destino come agente regolatore del PCI (additivo della combustione);
 - 18.3.3 le miscele provenienti da operazioni di miscelazione devono essere composte dai rifiuti autorizzati per la presente linea;
 - 18.3.4 la lavorazione cui sono sottoposti i rifiuti è di natura meccanica ed è costituita da fasi interconnesse di dissoluzione, macinazione/filtrazione e controllo dei principali parametri di processo;

- 18.3.5 la caratterizzazione del rifiuto combustibile in uscita deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della COM 2018/C 124/01, escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni "precauzionali", garantendo:
- a) la produzione di un rifiuto combustibile pericoloso liquido omogeneo e stabile;
 - b) le caratteristiche specifiche richieste dall'utilizzatore del combustibile
- 18.4 la produzione di rifiuto combustibile pericoloso liquido mediante emulsione deve conformarsi a quanto previsto nel *Bref WT* 2018, paragrafo 5.3.2.3.3, e in particolare:
- 18.4.1 sono ammessi al trattamento esclusivamente i rifiuti elencati in **Allegato A** per la specifica linea di lavorazione, che siano, prima del trattamento, singolarmente conferibili all'impianto di destinazione del rifiuto combustibile, in termini di caratteristiche di pericolosità (HP) caratterizzati da stato fisico liquido o semi-liquido, che presentino un PCI minimo di 3 MJ/kg;
- 18.4.2 sono altresì ammessi come additivi, i rifiuti che, pur avendo PCI inferiore a 3 MJ/kg, presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
- a) rifiuti costituiti da acido/base → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore pH (additivo della combustione);
 - b) rifiuti liquidi o semi-liquidi caratterizzati da presenza di inquinanti degradabili termicamente in concentrazione minima pari al 5% di quella che determinerebbe la pericolosità del rifiuto → ammessi indipendentemente dal destino come agente regolatore del PCI (additivo della combustione);
- 18.4.3 le miscele provenienti da operazioni di miscelazione devono essere composte dai rifiuti autorizzati per la presente linea;
- 18.4.4 la lavorazione cui sono sottoposti i rifiuti è di natura meccanica ed è costituita dalle fasi interconnesse descritte al par. 5.3.2.3.3 del *Bref* 2018, con le dotazioni impiantistiche presenti nell'installazione;
- 18.4.5 la caratterizzazione del rifiuto combustibile in uscita deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della COM 2018/C 124/01, escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni "precauzionali", garantendo:
- a) la produzione di un rifiuto combustibile pericoloso liquido omogeneo e stabile;
 - b) le caratteristiche specifiche richieste dall'utilizzatore del combustibile;

Trattamento chimico-fisico [R12-D9] di rifiuti solidi/fangosi/polverulenti, al fine di adattarne le caratteristiche strutturali e fisiche alle condizioni per il deposito sotterraneo in miniera di salgemma [p.to 6.12]

19. di stabilire che il trattamento chimico di rifiuti solidi/fangosi/polverulenti, al fine di adattarne le caratteristiche strutturali e fisiche alle condizioni per il deposito sotterraneo in miniera di salgemma (o eventuale impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso), ai sensi della direttiva 1999/31/CE e della decisione 2003/33/CE, in sostituzione di materie prime di riempimento, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 19.1 il trattamento deve essere condotto in conformità a quanto previsto al paragrafo 5.1.2.2 del *Bref Rifiuti* 2018;
- 19.2 i CER autorizzati all'operazione coincidono con quelli autorizzati ai processi di immobilizzazione identificati in **Allegato A** al presente provvedimento;
- 19.3 i rifiuti sottoposti al trattamento devono risultare singolarmente conferibili in miniera (o eventuale impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso) in termini di CER e per tutte le caratteristiche, ad esclusione delle caratteristiche geomeccaniche;

- 19.4 il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di “omologa” di cui al punto 9.1, corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche e la trattabilità deve essere attestata documentalmente dal Tecnico Responsabile in relazione alle caratteristiche tecniche (strutturali e fisiche) da conseguire;
- 19.5 fermo restando quanto previsto al punto 19.3, è ammesso, previo accertamento preliminare di fattibilità a cura del Tecnico responsabile, il trattamento congiunto di rifiuti con differente CER, rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi e/o rifiuti classificati con differenti caratteristiche di pericolo, al fine del conseguimento delle idonee caratteristiche fisiche;
- 19.6 il processo deve avvenire sotto la supervisione del Tecnico Responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
- 19.7 il rifiuto prodotto dal trattamento deve essere codificato e classificato a norma di legge, tenendo conto in particolare della Comunicazione della Commissione europea — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01) evitando qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni “precauzionali”;
- 19.8 fermo restando quanto previsto al punto 19.7, dal trattamento effettuato su rifiuti pericolosi o, congiuntamente, su rifiuti pericolosi e non pericolosi, deve esitare un rifiuto pericoloso;

Trattamento chimico-fisico [R12/D9] di neutralizzazione

20. di stabilire che il trattamento chimico di neutralizzazione volto a rimuovere le caratteristiche di HP2, HP8, HP15, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 20.1 il Tecnico responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario, pretrattamento; tale accertamento deve considerarsi esteso anche alle miscele di rifiuti in ingresso all’installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la presenza di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
- 20.2 i rifiuti non pericolosi autorizzati alle lavorazioni in Allegato A al presente provvedimento, sono ammessi esclusivamente in qualità di reagenti;
- 20.3 il Tecnico responsabile accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche l’efficacia del trattamento effettuato;
- 20.4 il rifiuto prodotto dal trattamento deve essere codificato e classificato a norma di legge, tenendo conto in particolare della Comunicazione della Commissione europea — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01) evitando qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni “precauzionali”;

Emissioni in atmosfera

21. di autorizzare le emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006, per il punto di emissione indicato con la dicitura C nella planimetria di cui all’ Allegato B, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissione in atmosfera e delle successive prescrizioni:

Camino Autorizzato	Parametro	Concentrazione (mg/Nm ³)
C	Composti Organici Volatili (espresso come Carbonio Organico Totale)	50 su media oraria
	Polveri	10
	Metalli nelle polveri (cadmio)	0,05

Camino Autorizzato	Parametro	Concentrazione (mg/Nm ³)
	Metalli nelle polveri (piombo, cromo, rame)	0,5
	Composti inorganici del cloro (espressi come acido cloridrico)	30
	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	250
	Aldeidi (formaldeide esclusa)	Tabella D Allegato I alla Parte V
	Formaldeide	Tab A1, Classe III Allegato I alla Parte V

- 21.1 deve essere garantita la costante aspirazione e il trattamento dell'aria durante le operazioni di stoccaggio e lavorazione;
- 21.2 il camino deve essere conforme alle indicazioni contenute nel documento *Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera* della Provincia di Treviso, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo, e deve essere sempre accessibile alle autorità preposte al controllo;
- 21.3 i sistemi di captazione ed abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento; le manutenzioni e i controlli da eseguire sui filtri a maniche e sui carboni attivi devono essere esplicitati nel PMC/PGO;
- 21.4 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono indicati nel PMC; i verbali di prelievo e i rapporti di prova degli autocontrolli devono riportare le informazioni relative ai parametri di esercizio (incluse quantità e tipologia di rifiuti trattati) nel periodo interessato dal campionamento;

Gestione delle acque

22. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, nonché sulla base del parere di compatibilità idraulica, la gestione delle acque come di seguito specificato:
- 22.1 le acque meteoriche di prima pioggia sono raccolte e successivamente gestite come rifiuti oppure riutilizzate, rendicontando i quantitativi;
- 22.2 le acque meteoriche di seconda pioggia sono avviate al fosso colatore, congiuntamente alle acque dei pluviali;
- 22.3 lo svuotamento delle acque di prima pioggia dalla vasca di raccolta a tenuta deve avvenire entro 48 ore della fine dell'evento meteorico;
- 22.4 le acque reflue del laboratorio, le acque di lavaggio e gli spanti delle aree interne, le acque della sezione di lavaggio imballi sono gestite come rifiuti;
- 22.5 le acque reflue civili dei servizi igienici sono avviate alla rete fognaria nera comunale;
- 22.6 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare sono indicati nel PMC; nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal laboratorio terzo che effettua l'analisi, la responsabilità del campionamento resta in capo al Tecnico Responsabile;

PMC/PGO

23. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:
- 23.1 entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Treviso una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento; la Regione del Veneto provvede alla successiva approvazione a seguito del parere fornito da ARPAV e Provincia di Treviso;

- 23.2 il PMC deve essere redatto secondo gli standard previsti dalla DGRV 242/2010, e s.m.i. e le indicazioni di ARPAV e Provincia;
- 23.3 nelle more dell'espletamento della procedura di cui al precedente punto, è approvato e continua ad applicarsi il PMC/PGO denominato Rev. 2.3 del 12.11.2018, come da parere di Provincia di Treviso e ARPAV n. 104156 del 19.12.2018, ad eccezione della procedura di omologa al § 2.6.2 definita "*modalità semplificate per piccoli produttori*", nonché le modalità di gestione dei rifiuti relative a tale procedura e per tutto quanto non in contrasto col presente provvedimento;
- 23.4 ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Provincia di Treviso ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto; le metodiche analitiche possono essere modificate, giustificando l'equivalenza dei metodi alternativi proposti, previa preventiva comunicazione agli Enti anche ai sensi dell'art. 29-*nonies*, purché accompagnata da una valutazione/dichiarazione della equivalente o maggiore qualità scientifica del nuovo metodo rispetto a quello autorizzato, nel caso la sostituzione dei metodi analitici indicati nel PMC avvenga con metodi validati e riconosciuti a livello internazionale o nazionale (CEN, UNI, ISO, IRSA, EPA);
- 23.5 la reportistica del PMC deve essere redatta secondo gli standard richiesti da ARPAV e Provincia e trasmessa utilizzando gli strumenti concordati con gli Enti, inclusa la compilazione dell'applicativo web O.R.So.; la reportistica deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Treviso e Comune Motta di Livenza, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice;

Ulteriori prescrizioni

24. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 24.1 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, ad ARPAV e alla Provincia di Treviso l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;
- 24.2 i rifiuti e le operazioni di trattamento previste nelle notifiche transfrontaliere già presentate alla data di rilascio del presente provvedimento sono da considerarsi valide fino alla loro naturale scadenza; detti rifiuti devono essere distinti dagli altri all'interno dell'installazione e chiaramente identificabili;
- 24.3 deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
- 24.4 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
- 24.5 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Treviso e Comune di Motta di Livenza, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, incendi, scoppi, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;
- 24.6 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Motta di Livenza (DPCM 14 novembre 1997); il monitoraggio dell'impatto acustico ai fini dell'autocontrollo è quello riportato nel PMC;
- 24.7 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;

- 24.8 devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio, in particolare attenendosi alle disposizioni impartite dai VVFF nel documento di rilascio CPI;
- 24.9 entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento la Ditta è tenuta alla presentazione alla Provincia delle garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721/2014; l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al recepimento delle garanzie finanziarie da parte della Provincia, nelle more del quale recepimento resta valido il DSRAT n. 21 del 30.04.2009; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fidejussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la perdita di validità della presente autorizzazione, anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte degli Enti;
- 24.10 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-*bis*, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;
- 24.11 qualunque variazione in ordine ai nominativi del Tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Treviso, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato; non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del Tecnico responsabile;
- 24.12 in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito, secondo un cronoprogramma da concordare con ARPAV e Provincia, da comunicare alla Regione;
25. di allegare al presente provvedimento:
- Allegato A: Elenco dei rifiuti per CER e con indicazione delle operazioni autorizzate e prescrizioni specifiche;
- Allegato B: Planimetrie di layout;
26. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
27. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce il decreto n. 203 del 08.07.2019;
28. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Centro Risorse S.r.l., al Comune di Motta di Livenza, alla Provincia di Treviso, ARPAV Direzione Generale;
29. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
30. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Loris Tomiato

FIRMATO



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

124

Allegato A al Decreto n. del

11 FEB. 2020

pag. 1/39

CER e operazioni ammesse

CER	descr	socc. accorp AIA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. fragestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 b)	immob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb. sol AIA p. 6.11.1	comb. omog AIA p. 6.11.2	comb. fluidi AIA p. 6.11.3	comb. emul AIA p. 6.11.4	neurHP2 AIA p. 6.13	neurHP8 AIA p. 6.14	neurHP15 AIA p. 6.15
010101	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	X	X		X	X		X	X							
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	X	X		X	X		X	X	X						
010304*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	X	X			X	X	X							X	
010305*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X	X							X	
010306	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	X	X			X		X								
010307*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	X	X			X	X	X								
010308	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X	X			X		X		X						
010309	fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminio, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	X	X		X	X		X	X							
010399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
010407*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	X			X	X	X		X					X	
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X			X		X								
010409	scarti di sabbia e argilla	X	X			X	X-additivo	X		X						
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X	X			X		X		X						
010411	rifiuti della lavorazione di potassa e sale gemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X			X		X								
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	X	X			X		X								
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segregazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X			X		X	X	X						
010499	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X		X	X		X	X	X						
010505*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X		
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X		X	X			
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X		X	X		X	X							
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X		X	X		X	X	X						
010599	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X				X		X				
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X		X	X		X	X	X		X	X			

CER	descr	stocco accorp AIA p. 6.1.6.2 e 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	immob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb. sol. AIA p. 6.11.1	comb. omog. AIA p. 6.11.2	comb. flui AIA p. 6.11.3	comb. emul. AIA p. 6.11.4	neutHP2 AIA p. 6.13	neutHP8 AIA p. 6.14	AIA p. 6.15
020103	scarti di tessuti vegetali	X	X	X		X				X						
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X		X				X						
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura	X	X			X				X						
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X			X	X	X	X		X	
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	X	X			X				X	X	X	X			
020110	rifiuti metallici	X	X	X		X										
020199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X			
020202	scarti di tessuti animali	X	X			X				X						
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X			X				X	X	X	X			
020204	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X		X	X		X	X	X		X	X			
020299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X			
020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X			X		X		X						
020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X	X		X	X		X		X	X	X	X			
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X			X				X	X	X	X			
020305	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X			
020399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbiere	X	X			X		X								
020402	carbonato di calcio fuori specifica	X	X			X		X								
020403	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X		X	X		X	X	X		X	X			
020499	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X			X				X	X					
020502	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X		X	X		X	X	X		X	X			
020599	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X			X				X	X					
020602	rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	X	X			X		X								
020603	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X		X	X		X	X	X		X	X			
020699	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X			
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	X		X	X			X	X	X					
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	X	X		X	X		X	X	X	X					
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X			X				X	X					
020705	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X		X	X		X	X	X		X	X			
020799	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X					X					
030101	scarti di corteccia e sughero	X	X	X		X				X						
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X	X			X				X						





CER	descr	stocc. accorp AIA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	immob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb sol AIA p. 6.11.1	comb omog AIA p. 6.11.2	comb flui AIA p. 6.11.3	comb emul AIA p. 6.11.4	neurHP2 AIA p. 6.13	neurHP8 AIA p. 6.14	neurHP15 AIA p. 6.15
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	X		X				X						
030199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		X				X						
030201*	preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati	X	X		X	X	X	X		X					X	
030202*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	X	X		X	X	X	X		X						
030203*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	X	X		X	X	X	X		X						
030204*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	X	X		X	X	X	X		X						
030205*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X	X					
030299	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati	X	X		X	X										
030301	scarti di corteccia e legno	X	X	X		X				X						
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X	X		X	X			X	X		X	X			
030305	fanghi derivanti da processi di demineralizzazione nel riciclaggio della carta	X	X		X	X		X	X	X		X	X			
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X			X				X						
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X		X				X						
030309	fanghi di scarico contenenti carbonato di calcio	X	X		X	X			X	X		X	X			
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X	X	X	X				X		X	X			
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X		X	X		X	X	X		X	X			
030399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		X				X		X	X			
040103*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
040104	liquido di concia contenente cromo	X	X		X	X			X							
040105	liquido di concia non contenente cromo	X	X		X	X			X							
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X	X		X	X		X	X	X						
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	X	X		X	X		X	X	X						
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X	X			X				X						
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X	X	X		X		X		X						
040199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		X										
040209	rifiuti da materiali composti (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	X		X				X						
040210	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	X	X			X				X		X	X			



CER	desc	stocc. accorp ALA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazzestr ALA p. 6.5.1	sel. misti ALA p. 6.5.2	sep. grav ALA p. 6.5.3	miscelazione ALA p. 6.6	stabilizz. ALA p. 6.7 a)	immo & tratt. min ALA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi ALA p. 6.8	comb sol ALA p. 6.11.1	comb omog ALA p. 6.11.2	comb flui ALA p. 6.11.3	comb emul ALA p. 6.11.4	neutHP2 ALA p. 6.13	neutHP2 neutHP2 ALA p. 6.14	neutHP2 neutHP2 ALA p. 6.15
040214*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura contenenti solventi organici	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X			
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X	X			X		X		X	X					
040216*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X	X		X	X		X		X	X	X	X			
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X			
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X			
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X	X	X		X				X						
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	X		X				X						
040299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		X										
050102*	fanghi da processi di dissalazione	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			
050103*	morchie da fondi di serbatoi	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X			
050104*	fanghi acidi prodotti da processi di alcolizzazione	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X		X	
050105*	perdite di olio	X	X	X		X				X	X	X	X			
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X			
050112*	acidi contenenti oli	X	X		X	X			X		X	X	X		X	
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X	X		X	X		X	X		X	X	X			
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X		X	X		X	X							
050115*	filtri di argilla esauriti	X	X		X	X	X	X		X						
050116	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolfatazione del petrolio	X	X		X	X		X								
050117	Bitume	X	X		X	X				X						
050199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X			X							
050604	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X		X	X		X	X							
050699	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X	X	X	X							
050701*	rifiuti contenenti mercurio	X	X			X	X	X								
050702	rifiuti contenenti zolfo	X	X			X	X	X								
050799	rifiuti non altrimenti specificati	X	X			X	X	X								
060101*	acido solforico ed acido solforoso	X	X			X	X	X								
060102*	acido cloridrico	X	X			X	X	X								
060103*	acido fluoridrico	X	X			X	X	X								
060104*	acido fosforico e fosforoso	X	X			X	X	X								
060105*	acido nitrico e acido nitroso	X	X			X	X	X						X		
060106*	altri acidi	X	X			X	X	X						X		
060199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X	X	X						X		
060201*	idrossido di calcio	X	X			X	X	X								
060203*	idrossido di ammonio	X	X			X	X	X								
060204*	idrossido di sodio e di potassio	X	X			X	X	X								
060205*	altre basi	X	X			X	X	X						X		
060299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X			X							

CER	descr	socc. accorp AIA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	immob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb. sol AIA p. 6.11.1	comb. omog AIA p. 6.11.2	comb. flui AIA p. 6.11.3	comb. emul AIA p. 6.11.4	neut.HP2 AIA p. 6.13	neut.HP2 AIA p. 6.14	neut.HP2 AIA p. 6.15
060311*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	X	X			X - solo rifiuti aventi stesso cer ma diverse hp con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza sconfezionamento non è necessaria la prova di fattibilità										
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X			
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	X			X	X	X		X					X	
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X			X		X		X						
060399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
060403*	rifiuti contenenti arsenico	X	X			X	X	X		X						
060404*	rifiuti contenenti mercurio	X	X			nb: qualora la miscela sia costituita solo da rifiuti con stesso cer ma diverse hp è possibile attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza sconfezionamento non è necessaria la prova di fattibilità	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060499	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti: contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 06 05 02	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060603	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
060699	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
060701*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti anianto	SOLO D 15 E D14 SENZA SCONFEZIO NAMENTO														
060702*	carbone attivo dalla produzione di cloro	X	X			X				X						
060703*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060704*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
060799	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
060802*	rifiuti contenenti clorosioli pericolosi	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060899	rifiuti non altrimenti specificati	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
060902	sceie fosforose	X	X			X		X								
060903*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	X	X			X	X	X								
060904	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	X	X			X		X		X						
060999	rifiuti non altrimenti specificati	X	X			X										
061002*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X			X		X		X						
061099	rifiuti non altrimenti specificati	X	X			X										
061101	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	X	X			X		X								
061199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
061301*	prodotti frosantari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	X	X			X	X	X		X					X	X



CER	desc	soce_accorp AIA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el_frazestr AIA p. 6.5.1	sel_misti AIA p. 6.5.2	sep_grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	inmob & tratt_mn p.6.7 b) e 6.12	tratt_rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb_eol AIA p. 6.11.1	comb_omog AIA p.6.11.2	comb_fui AIA p. 6.11.3	comb_emul AIA p. 6.11.4	neutriz AIA p. 6.13	solventi AIA p. 6.14	tratt_mn AIA p. 6.15
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	X	X			X				X	X		X			
061303	nerofumo	X	X			X				X						
061304*	rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'aniano	SOLO D 15 E D14 SENZA SCONFEZIONAMENTO														
061399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
070101*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X		X	X			X	X	X		X		X	X
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X		X	X				X	X	X	X		X	X
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X		X	X				X	X	X	X		X	X
070107*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		X	X	X			X	X	X	X		X	X
070108*	altri fondi e residui di reazione	X	X		X	X	X			X	X	X	X		X	X
070109*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X			X	X			X	X	X	X		X	X
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X			X	X			X	X	X	X		X	X
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 07 01 11	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X			
070199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
070201*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X		X	X			X	X	X	X	X		X	X
070203*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X		X	X				X	X	X	X		X	X
070204*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X		X	X				X	X	X	X		X	X
070207*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		X	X	X			X	X	X	X		X	X
070208*	altri fondi e residui di reazione	X	X		X	X	X			X	X	X	X		X	X
070209*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X			X	X			X	X	X	X		X	X
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X			X	X			X	X	X	X		X	X
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X			
070213	rifiuti plastici	X	X			X				X						
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	X	X			X				X						
070216*	rifiuti contenenti silicio pericolosi	X	X			X	X			X		X	X			
070217	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	X	X			X				X		X	X			
070299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X				X						
070301*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X		X	X			X	X	X	X	X		X	X
070303*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X		X	X				X	X	X	X		X	X
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X		X	X				X	X	X	X		X	X
070307*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		X	X	X			X	X	X	X		X	X
070308*	altri fondi e residui di reazione	X	X		X	X	X			X	X	X	X		X	X
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X			X	X			X	X	X	X		X	X





CER	descr	stocc. accorp AIA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	immob. & tratt. min AIA p.6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb sol AIA p. 6.11.1	comb omog AIA p.6.11.2	comb flui AIA p. 6.11.3	comb emul AIA p. 6.11.4	neurHP2 AIA p. 6.13	neurHP8 AIA p. 6.14	neurHP15 AIA p. 6.15
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X			X	X	X		X	X	X	X		X	X
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 07 03 11	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X		
070399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
070401*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X		X	X			X	X	X	X	X		X	X
070403*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X		X	X				X	X	X	X		X	X
070404*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X		X	X				X	X	X	X		X	X
070407*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X
070408*	altri fondi e residui di reazione	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X
070409*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X			X	X	X		X	X	X	X			X
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X			X	X	X		X	X	X	X			X
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X		
070499	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X		X	X			X	X	X	X	X		X	X
070503*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X		X	X				X	X	X	X		X	X
070504*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X		X	X				X	X	X	X		X	X
070507*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X
070508*	altri fondi e residui di reazione	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X
070509*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X			X	X	X		X	X	X	X			X
070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X			X	X	X		X	X	X	X		X	X
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X		
070514	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	X	X			X				X	X	X	X			
070599	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
070601*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X		X	X			X	X	X	X	X		X	X
070603*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X		X	X				X	X	X	X		X	X
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X		X	X				X	X	X	X		X	X
070607*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X
070608*	altri fondi e residui di reazione	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X
070609*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X			X	X	X		X	X	X	X			X
070610*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X			X	X	X		X	X	X	X			X

CER	descr	stocc. accorp AIA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	immob. & tratt. mm AIA p.6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb. sol AIA p. 6.11.1	comb. omog AIA p.6.11.2	comb. flui AIA p. 6.11.3	comb. emul AIA p. 6.11.4	neutrHP2 AIA p. 6.13	neutrHP3 AIA p. 6.14	neutrHP15 AIA p. 6.15	
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X			
070699	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X				X							
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X		X	nb: qualora la miscela sia costituita solo da rifiuti con stesso cer, stesso profilo di inquinanti, ma diverse hp è possibile attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza sconsigliamento non è necessaria la prova di fattibilità			X	X	X	X	X	X	X	X	
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X
070707*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
070708*	altri fondi e residui di reazione	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
070709*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X			
070799	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X				X							
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X	
080112	pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	X		X	X				X	X	X	X	X			
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X			
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X	
080116	fanghi acquosi contenenti pitture o vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 15	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X			
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X			
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X	
080120	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X			
080121*	residui di pittura o di sverniciatori	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	
080199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X				X	X	X	X	X			
080201	polveri di scarti di rivestimenti	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X			
080202	fanghi acquosi, contenenti materiali ceramici	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X			



[illegible]



CER	descr	stocc. accorp ALA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazzestr ALA p. 6.5.1	sel. misti ALA p. 6.5.2	sep. grav ALA p. 6.5.3	miscelazione ALA p. 6.6	stabilizz. ALA p. 6.7 a)	immob. & tratt. min ALA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi ALA p. 6.8	comb. sol ALA p. 6.11.1	comb. omog ALA p. 6.11.2	comb. flui ALA p. 6.11.3	comb. emul ALA p. 6.11.4	neutriz.P2 ALA p. 6.13	neutriz.P1 ALA p. 6.14	neutriz.P3 ALA p. 6.15
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	X	X			X										
090113*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 0106	X	X		X	X			X							
090199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
100101	cenieri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X	X			X		X		X	X		X			
100102	cenieri leggeri di carbone	X	X			X		X		X						
100103	cenieri leggeri di torba e di legno non trattato	X	X			X		X		X						
100104*	cenieri leggeri di olio combustibile e polveri di caldaia	X	X			X	X	X		X					X	
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X	X			X		X								
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X	X		X	X		X	X						X	
100109*	acido solforico	X	X			X										
100113*	cenieri leggeri prodotti da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	X	X			X	X	X		X						
100115	cenieri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coinerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14	X	X			X		X		X						
100116*	cenieri leggeri prodotti dal coinerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X	X		X					X	
100117	cenieri leggeri prodotti dal coinerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 16	X	X			X		X		X						
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X	X	X	X				X	
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	X	X		X	X		X	X	X	X					
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X	X	X					X	
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X	X		X	X		X	X	X						
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X			X	X	X				X	
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X	X		X	X			X	X						
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X			X		X								
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione dei combustibili delle centrali termoelettriche a carbone	X	X			X		X		X						
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	X	X		X	X		X	X	X						
100199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X		X		X						
100201	scorie non trattate	X	X		X	X		X								
100202	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X	X		X			X		X	



CER	descr	stocc. accorp ALA p. 6.1 6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr ALA p. 6.5.1	sel. misti ALA p. 6.5.2	sep. grav ALA p. 6.5.3	miscelazione ALA p. 6.6	stabilizz. ALA p. 6.7 a)	inmob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi ALA p. 6.8	comb. sol ALA p. 6.11.1	comb. omog ALA p. 6.11.2	comb. flui ALA p. 6.11.3	comb. emul ALA p. 6.11.4	neutrHP2 ALA p. 6.13	neutrHP8 ALA p. 6.14	neutrHP15 ALA p. 6.15
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X	X			X		X		X	X		X			
100210	scorie di laminazione	X	X			X		X								
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X	X		X	X		X		X						
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X			X	X					X	
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X	X		X	X		X	X	X						
100215	altri fanghi e residui di filtrazione	X	X		X	X		X	X	X						
100299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X										
100302	frammenti di anodi	X	X			X				X						
100304*	scorie della produzione primaria	X	X			X	X	X		X						
100305	rifiuti di allumina	X	X			X		X		X						
100308*	scorie saline della produzione secondaria	X	X			X	X	X								
100309*	scorie nere della produzione secondaria	X	X			X	X	X								
100316	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	X	X			X		X		X						
100318	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	X	X			X		X		X						
100319*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X	X		X					X	
100320	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	X	X			X		X		X						
100322	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21	X	X			X		X		X						
100323*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X	X		X					X	
100324	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	X	X			X		X		X			X			
100325*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X	X	X					X	
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X	X		X	X		X	X	X						
100328	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	X	X		X	X		X	X							
100329*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X	X							X	
100330	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	X	X			X		X								
100399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
100401*	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X			X	X	X								
100402*	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X			X	X	X		X						
100403*	arsenato di calcio	X	X			X	X	X								
100404*	polveri di gas di combustione	X	X			X	X	X		X					X	
100405*	altre polveri e particolato	X	X			X	X	X		X					X	

CER	descr	stocc. accorp AIA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	inmob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb. sol AIA p. 6.11.1	comb. omog AIA p. 6.11.2	comb. flui AIA p. 6.11.3	comb. emul AIA p. 6.11.4	neurHP AIA p. 6.13	neurHP AIA p. 6.14	neurHP15 AIA p. 6.15
100406*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X			X	X	X		X					X	
100407*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		X	X	X	X	X	X						
100410	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	X	X		X	X		X	X	X						
100499	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
100501	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X			X		X								
100503*	polveri di gas di combustione	X	X			X	X	X		X					X	
100504	altre polveri e particolato	X	X			X	X	X		X						
100505*	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	X	X			X	X	X		X					X	
100506*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		X	X	X	X	X	X						
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	X	X		X	X		X	X							
100511	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	X	X			X		X								
100599	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X			X		X								
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X			X		X								
100603*	polveri dei gas di combustione	X	X			X	X	X		X					X	
100604	altre polveri e particolato	X	X			X	X	X		X						
100606*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X			X	X	X		X					X	
100607*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		X	X	X	X	X	X						
100610	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	X	X		X	X		X	X							
100699	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
100701	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X			X		X		X						
100702	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X			X		X								
100703	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X			X		X		X						
100704	altre polveri e particolato	X	X			X		X		X						
100705	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		X	X		X	X	X						
100708	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	X	X		X	X		X	X							
100799	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
100804	particolato e polveri	X	X			X		X		X						
100808*	scorie saline della produzione primaria e secondaria	X	X			X	X	X								
100809	altre scorie	X	X			X		X								
100810*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	X	X			X	X	X								
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	X	X			X		X								
100814	frammenti di anodi	X	X			X				X						
100815*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X	X		X					X	
100816	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	X	X			X		X		X						





CER	descr	stocc. accorp AIA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7.a)	immob. & tratt. min p. 6.7.b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb. sol AIA p. 6.11.1	comb. omog AIA p. 6.11.2	comb. flui AIA p. 6.11.3	comb. emul AIA p. 6.11.4	neurHP2 AIA p. 6.13	neurHP8 AIA p. 6.14	neurHP15 AIA p. 6.15
100817*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X	X	X					X	
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.17	X	X		X	X		X	X	X						
100820	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.19	X	X		X	X		X	X							
100899	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X		X								
100903	scorie di fusione	X	X		X	X		X								
100903*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X						
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05	X	X		X	X		X		X						
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X						
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07	X	X		X	X		X		X						
100909*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X				X		
100910	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10.09.09	X	X		X	X		X		X						
100911*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X					X	
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10.09.11	X	X		X	X		X		X						
100999	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X		X								
101003	scorie di fusione	X	X		X	X		X								
101003*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X						
101006	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.05	X	X		X	X		X		X						
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X						
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.07	X	X		X	X		X		X						
101009*	polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X					X	
101010	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.09	X	X		X	X		X		X						
101011*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X					X	
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10.10.11	X	X		X	X		X		X						
101099	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X		X								
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X	X	X	X		X		X						
101105	particolato e polveri	X	X		X	X		X		X						
101109*	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X					X	
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.09	X	X		X	X		X		X						

CER	descr	stocc. accorp AIA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	immob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb. sol AIA p. 6.11.1	comb. omog AIA p. 6.11.2	comb. fluidi AIA p. 6.11.3	comb. emul AIA p. 6.11.4	neurHP2 AIA p. 6.13	neurHP15 AIA p. 6.14	neurHP15 AIA p. 6.15
10111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	X	X			X	X	X		X						
10112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X	X		X		X		X						
10115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X			X		X		X						
10116	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	X	X			X		X		X						
10117*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X	X	X					X	
10118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X	X		X	X		X	X	X						
10119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X	X		X		X	X			
10120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X	X			X		X		X						
101199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X		X		X						
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	X	X			X		X		X						
101203	polveri e particolato	X	X			X		X		X						
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		X	X		X	X	X						
101206	stampi di scarto	X	X			X		X		X						
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X			X		X		X						
101209*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X	X		X					X	
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X	X			X		X		X						
101212	rifiuti delle operazioni di smaltitura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	X	X			X		X		X						
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X		X	X		X	X	X						
101299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X		X		X						
101301	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	X	X			X		X		X						
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X	X			X		X		X						
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X	X			X		X		X						
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		X	X		X	X	X						
101309*	SOLO D. 15 E D. 14 SENZA SCONFEZZIO- NAMENTO rifiuti della fabbricazione di cemento- amianto, contenenti amianto															
101310	rifiuti della fabbricazione di cemento- amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	X						X								
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 1309 e 10 13 10	X	X			X		X		X					X	



CER	descr	stocc. accorp AIA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	immob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb. sol AIA p. 6.11.1	comb. omog AIA p. 6.11.2	comb. flui AIA p. 6.11.3	comb. emul AIA p. 6.11.4	neurHP2 AIA p. 6.13	neurHP15 AIA p. 6.14 AIA p. 6.15
101312*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X	X		X					X
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312	X	X			X		X		X					
101314	rifiuti e fanghi di cemento	X	X		X	X		X							
101399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X									
101401*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	X	X			X	X			X					
110105*	acidi di decapaggio	X	X		X	X				X	X	X	X		X
110106*	acidi non specificati altrimenti	X	X			X				X	X	X	X		X
110107*	basi di decapaggio	X	X		X	X				X	X	X	X		X
110108*	fanghi di fosforazione	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X		
110111*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X			X	X	X	X	X		X
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111	X	X		X	X			X	X	X	X	X		
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X			X	X	X	X		X
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	X	X		X	X		X		X	X	X	X		
110115*	elutri e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		
110198*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X			X				X	X	X	X	X	X
110199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X									
110202*	fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X	X		X	X	X	X		X					
110203	rifiuti dalla produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	X	X			X		X		X					
110205*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X					
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	X	X		X	X		X							
110299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X				X					
110301*	rifiuti contenenti cianuro	X	X			X	X	X		X					
110302*	altri rifiuti	X	X			X				X					
110501	zinco solido	X	X			X				X					
110502	centri di zinco	X	X			X		X		X					
110503*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X			X	X	X		X					X
110504*	fondente esaurito	X	X			X	X	X							
110599	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X									
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X	X		X				X					
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	X	X			X				X					
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X	X	X		X				X					
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X	X			X				X					
120105	limature e trucioli di materiali plastici	X	X	X		X				X					
120106*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X		X	X				X	X	X	X		X





CER	descr	stocc. acorp AIA p. 6.1 6.2 6.3 e 6.4	el. fraestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	immob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb sol AIA p. 6.11.1	comb omog AIA p. 6.11.2	comb flui AIA p. 6.11.3	comb emul AIA p. 6.11.4	neutHP2 AIA p. 6.13	neutHP8 AIA p. 6.14	neutHP15 AIA p. 6.15
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
120108*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
120110*	oli sintetici per macchinari	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
120112*	cere e grassi esauriti	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
120113	rifiuti di saldatura	X	X			X		X		X	X	X	X			
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X		
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	X	X	X		X		X		X	X	X	X			
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	
120119*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X			X				X						
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X	X			X				X						
120199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		X			X	X	X	X	X		X	
120301*	soluzioni acquose di lavaggio	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
120302*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	
130101*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	X	X		X	X		X				X	X-SOLO SE PCB < 50 MG/KG			
130104*	emulsioni clorurate	X	X		X	X		X		X	X	X	X			
130105*	emulsioni non clorurate	X	X		X	X		X		X	X	X	X			
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	X	X		X	X				X	X	X	X			
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130113*	altri oli per circuiti idraulici	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130204*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130206*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130207*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130306*	oli minerali isolanti e termoisolanti clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	X	X		X	X				X	X	X	X			

11 FEB. 2020

pag. 17/39

CER	descr	stocc. acqorp AIA p. 6.1/6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	immob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb sol AIA p. 6.11.1	comb omog AIA p. 6.11.2	comb flui AIA p. 6.11.3	comb emul AIA p. 6.11.4	neurHP2 AIA p. 6.13	neurHP8 AIA p. 6.14	neurHP2 AIA p. 6.15
130307*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130308*	oli sintetici isolanti e oli termoconduttori	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130309*	oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130310*	altri oli isolanti e oli termoconduttori	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130401*	oli di sentina da navigazione interna	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130402*	oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130403*	oli di sentina da un altro tipo di navigazione	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130501*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X	X		X	X	X	X		X		X	X		X	
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	
130503*	fanghi da collettori	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	
130506*	oli prodotti da separatori olio/acqua	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130507*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130508*	miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	
130701*	olio combustibile e carburante diesel	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130702*	Benzina	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130801*	fanghi e emulsioni prodotti da processi di dissalazione	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	
130802*	altre emulsioni	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
130899*	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
140601*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X			X - solo rifiuti aventi stesso cer ma diverse hp con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza sconsigliamento non è necessaria la prova di fattibilità										
140602*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
140603*	altri solventi e miscele di solventi	X	X		X	X				X	X	X	X		X	
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	
150101	imballaggi di carta e cartone	X	X	X		X				X	X	X	X			
150102	imballaggi di plastica	X	X	X		X				X	X	X	X			
150103	imballaggi in legno	X	X	X		X				X	X	X	X			
150104	imballaggi metallici	X	X	X		X				X	X	X	X			
150105	imballaggi composti	X	X	X		X				X	X	X	X			
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	X		X				X	X	X	X			
150107	imballaggi di vetro	X	X	X		X				X	X	X	X			
150109	imballaggi in materia tessile	X	X	X		X				X	X	X	X			
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X			X - qualora la miscela sia costituita solo da bombolette spray, con stesso cer ma diverse hp è possibile attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono e non è necessaria la prova di fattibilità	X	X		X				X	X	
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	X nb: se amianto solo di 15 e di 14 senza sconsigliamento.				X - solo bombolette spray non contenenti amianto; senza prova di fattibilità nb: qualora la miscela sia costituita solo da rifiuti con stesso cer ma diverse hp è possibile attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono										



CER	descr	stocc. accorp AIA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	immob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb. sol AIA p. 6.11.1	comb. omog AIA p. 6.11.2	comb. flui AIA p. 6.11.3	comb. emul AIA p. 6.11.4	neut.HP2 AIA p. 6.13	neut.HP2 AIA p. 6.14	neut.HP15 AIA p. 6.15
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X		X	X				X			X	X		
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	X	X	X				X			X			
160103	pneumatici fuori uso	X	X	X		X				X						
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	X	X			X				X						
160107*	filtri dell'olio	X	X		X	X				X					X	
160108*	componenti contenenti mercurio	X	X			X		X								
160109*	componenti contenenti PCB	X	X			X										
160111*	SOLO D 15 E D14 SENZA SCONFEZZIO NAMENTO															
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	X	X		X				X						
160113*	liquidi per freni	X	X		X	X				X		X	X	X		
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X				X		X	X	X		
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X	X		X	X				X		X	X	X		
160116	scorbato per gas liquefatto	X	X			X										
160117	metalli ferrosi	X	X	X		X										
160118	metalli non ferrosi	X	X	X		X										
160119	plastica	X	X	X		X				X						
160120	vetro	X	X	X		X				X						
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X	X			X				X					X	
160122	componenti non specificati altrimenti	X	X	X		X				X						
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	X	X			X										
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	X	X			X										
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF	X	X			X										
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	SOLO D 15 E D14 SENZA SCONFEZZIO NAMENTO														
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi(1) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	X	X			X										
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13	X	X			X										





CER	descr	stocc. accorp. AIA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazzestr. AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav. AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilitizz. AIA p. 6.7 a)	immob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb. sol. AIA p. 6.11.1	comb. onog. AIA p. 6.11.2	comb. flui AIA p. 6.11.3	comb. emul. AIA p. 6.11.4	neur. HP2 AIA p. 6.13	neur. HP1 AIA p. 6.14	neur. HP1S AIA p. 6.15
160215*	componenti pericolose rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X			X - solo rifiuti aventi stesso cer ma diverse hp, senza prova di fattibilità e con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono										
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15	X	X													
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	nb: qualora la miscela sia costituita solo da rifiuti di reagenti con stesso cer ma diverse hp è possibile attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza sconfezionamento non è necessaria la prova di fattibilità	X	X		X	X	X	X	X	X	X
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X		X		X - additivo (in fase di omologazione specificare la tipologia di rifiuto)	X		X	X	X	X		X	
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	nb: qualora la miscela sia costituita solo da rifiuti di reagenti con stesso cer ma diverse hp è possibile attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza sconfezionamento non è necessaria la prova di fattibilità				X	X	X	X	X	X	X
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X		X	X - senza prova di fattibilità				X	X	X	X	X	X	
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli baloni), contenenti sostanze pericolose	X	X			nb: qualora la miscela sia costituita solo da rifiuti con stesso cer ma diverse hp è possibile attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza sconfezionamento non è necessaria la prova di fattibilità										
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	X	X													
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X		X	nb: qualora la miscela sia costituita solo da rifiuti con stesso cer ma diverse hp è possibile attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza sconfezionamento non è necessaria la prova di fattibilità	X	X		X	X	X	X	X	X	X
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X		X	nb: qualora la miscela sia costituita solo da rifiuti con stesso cer ma diverse hp è possibile attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza sconfezionamento non è necessaria la prova di fattibilità	X	X		X	X	X	X	X	X	X
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X		X	nb: qualora la miscela sia costituita solo da rifiuti con stesso cer ma diverse hp è possibile attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza sconfezionamento non è necessaria la prova di fattibilità				X	X	X	X	X	X	X
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X

CER	descr	stocc. accorp AIA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	inmob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb. sol AIA p. 6.11.1	comb. omog AIA p. 6.11.2	comb. flui AIA p. 6.11.3	comb. emul AIA p. 6.11.4	neutr. HP2 AIA p. 6.13	neutr. HP15 AIA p. 6.15
160601*	batterie al piombo	X	X			X - solo rifiuti aventi stesso cer ma diverse hp, senza prova di fattibilità e con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono									
160602*	batterie al nichel-cadmio	X	X			X - solo rifiuti aventi stesso cer ma diverse hp, senza prova di fattibilità e con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono									
160603*	batterie contenenti mercurio	X	X			X - solo rifiuti aventi stesso cer ma diverse hp, senza prova di fattibilità e con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono									
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X	X												
160605	altre batterie e accumulatori	X	X												
160606*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	X	X			X - solo rifiuti aventi stesso cer ma diverse hp, senza prova di fattibilità e con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono									
160708*	rifiuti contenenti oli	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X
160709*	-rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X		X	X				X	X	X	X		X
160799	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X				X					
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X	X			X		X							
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X	X			X - solo nel caso di rifiuti aventi stesso cer ma diverse hp con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza smontaggio/senza sconsigliamento non è necessaria la prova di fattibilità									
160803	catalizzatori esauriti contenenti altri metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X	X			X		X		X					
160804	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	X	X		X	X		X		X					
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	X	X			nb: qualora la miscela sia costituita solo da rifiuti con stesso cer ma diverse hp è possibile attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza smontaggio/senza sconsigliamento non è necessaria la prova di fattibilità				X			X		
160806*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	X	X		X	nb: qualora la miscela sia costituita solo da rifiuti con stesso cer ma diverse hp è possibile attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza smontaggio/senza sconsigliamento non è necessaria la prova di fattibilità					X				
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	X			nb: qualora la miscela sia costituita solo da rifiuti con stesso cer ma diverse hp è possibile attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza smontaggio/senza sconsigliamento non è necessaria la prova di fattibilità	X	X		X	X			X	

CER	descr	stocc accorp AIA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	immob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb sol AIA p. 6.11.1	comb omog AIA p. 6.11.2	comb flui AIA p. 6.11.3	comb emul AIA p. 6.11.4	neutrizzi AIA p. 6.13	neutrizzi AIA p. 6.14	neutrizzi AIA p. 6.15
160901*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	X	X			X - solo nel caso di rifiuti aventi stesso cer ma diverse hp, con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza sconsigliamento non è necessaria la prova di fattibilità										
160902*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	X	X			X - solo nel caso di rifiuti aventi stesso cer ma diverse hp, con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza sconsigliamento non è necessaria la prova di fattibilità										
160903*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	X	X			X - solo nel caso di rifiuti aventi stesso cer ma diverse hp, con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza sconsigliamento non è necessaria la prova di fattibilità										
160904*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	X	X			X - solo nel caso di rifiuti aventi stesso cer ma diverse hp, con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza sconsigliamento non è necessaria la prova di fattibilità										
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
161101*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X
170101	cemento	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X
170102	mattoni	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X
170103	mattonelle e ceramiche	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X
170201	legno	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X
170202	vetro	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X



CER	descr	stocc. accorp ALA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr ALA p. 6.5.1	sel. misti ALA p. 6.5.2	sep. grav ALA p. 6.5.3	miscelazione ALA p. 6.6	stabilizz. ALA p. 6.7 a)	immob & trat. min ALA p.6.7 b) e 6.12	trat. rifiuti liquidi ALA p. 6.8	comb sol ALA p. 6.11.1	comb omog ALA p.6.11.2	comb flui ALA p. 6.11.3	comb emul ALA p. 6.11.4	neurHP2 ALA p. 6.13	neurHP8 ALA p. 6.14	neurHP15 ALA p. 6.15
170203	plastica	X	X	X		X				X						
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X			X				X						
170401	rame, bronzo, ottone	X	X	X		X										
170402	alluminio	X	X			X				X						
170403	piombo	X	X			X										
170404	zinco	X	X			X										
170405	ferro e acciaio	X	X	X		X										
170406	stagno	X	X			X										
170407	metalli misti	X	X	X		X				X						
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	X			X				X						
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	X			X				X						
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X		X				X						
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X			nb: qualora la miscela sia costituita solo da rifiuti con stesso cer, stesso profilo di inquinanti, ma diverse hp è possibile attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono; in caso di miscela senza sconfezionamento non è necessaria la prova di fattibilità	X	X		X				X		
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X			X		X		X						
170505*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	X	X			X	X	X		X					X	
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	X	X			X		X		X						
170508	pietraisc per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X			X		X								
170601*	materiali isolanti contenenti amianto	SOLO D 15 E D14 SENZA SCONFEZIO NAMENTO														
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X	X		X		X		X						
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	SOLO D 15 E D14 SENZA SCONFEZIO NAMENTO														
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X			X		X		X						
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X	X		X					X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X		X		X		X						
180101	oggetti da taglio (eccezio 18 01 03)	X	X			X				X						
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	X			X -solo nel caso di rifiuti confezionati, aventi stesso cer ma diverse hp, senza prova di fattibilità e con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono.				X						



CER	descr	stocc. accorp AIA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. inerti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	immob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb. sol AIA p. 6.11.1	comb. omog AIA p. 6.11.2	comb. flui AIA p. 6.11.3	comb. emul AIA p. 6.11.4	neurHP2 AIA p. 6.13	neurHP8 AIA p. 6.14	neurHP15 AIA p. 6.15
180104	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	X	X			X				X						
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X			X				X	X	X	X	X	X	X
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X	X			X				X	X					
180108*	medicinali citotossici e citostatici	X	X			X - solo nel caso di rifiuti confezionati, aventi stesso cer ma diverse lp, senza prova di fattibilità e con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono										
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	X			X				X		X	X			
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	X	X			X - solo nel caso di rifiuti confezionati, aventi stesso cer ma diverse lp, senza prova di fattibilità e con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono										
180201	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	X	X			X				X						
180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	X			X - solo nel caso di rifiuti confezionati, aventi stesso cer ma diverse lp, senza prova di fattibilità e con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono										
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	X			X				X	X				X	X
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X			X				X	X					
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	X	X			X				X	X					
180207*	medicinali citotossici e citostatici	X	X			X - solo nel caso di rifiuti confezionati, aventi stesso cer ma diverse lp, senza prova di fattibilità e con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono										
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	X	X			X				X	X					
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X			X										
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X			X	X			X			X		X	
190106*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	X	X		X	X			X		X					
190107*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X			X	X			X			X		X	
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	X	X			X				X						
190111*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X			X					X	
190112	ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X	X			X				X						
190113*	ceneri leggeri, contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X			X			X			
190114	ceneri leggere diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X	X			X				X					X	
190115*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X			X					X	

CER	descr	stocc accorp ALA p. 6.1 6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr ALA p. 6.5.1	sel. misti ALA p. 6.5.2	sep. grav ALA p. 6.5.3	miscelazione ALA p. 6.6	stabilizz. ALA p. 6.7 a)	immob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi ALA p. 6.8	comb sol ALA p. 6.11.1	comb omog ALA p. 6.11.2	comb flui ALA p. 6.11.3	comb emul ALA p. 6.11.4	near-HP2 AIA p. 6.13	near-HP8 AIA p. 6.14	per-HP10 AIA p. 6.15
190116	polveri di caldaia diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X	X			X		X		X						
190117*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X	X		X						
190118	rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X	X			X		X		X						
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X			X	X	X		X						
190199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X		X		X						
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X		X	X		X	X	X			X			
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X		X	X	X	X	X	X			X			
190205*	lunghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X	X	X			X			
190206	lunghi prodotti da trattamenti chimico-fisici diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X	X		X	X	X	X	X	X			X			
190207*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X	X		X	X				X	X	X	X			
190299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X				X						
190304*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	X	X			X - solo rifiuti esitanti da trattamenti non finalizzati alla discarica	X	X		X - solo rifiuti esitanti da trattamenti non finalizzati alla discarica						
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X	X			X - solo rifiuti esitanti da trattamenti non finalizzati alla discarica				X - solo rifiuti esitanti da trattamenti non finalizzati alla discarica						
190306*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X	X			X - solo rifiuti esitanti da trattamenti non finalizzati alla discarica	X			X - solo rifiuti esitanti da trattamenti non finalizzati alla discarica						
190307	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X	X			X - solo rifiuti esitanti da trattamenti non finalizzati alla discarica				X - solo rifiuti esitanti da trattamenti non finalizzati alla discarica						
190401	rifiuti verificati	X	X													
190402*	cenieri leggeri ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	X	X			X	X	X								
190403*	fase solida non verificata	X	X			X	X	X								
190404	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti verificati	X	X		X	X			X							
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	X	X			X				X						
190502	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	X	X			X										
190503	compost fuori specifica	X	X			X				X						
190599	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
190603	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X			X										
190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X			X										
190605	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X			X										
190606	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X			X				X						
190699	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										



11 FEB. 2020

CER	descr	stocc. accorp AIA p. 6.1.6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. musti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	immob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb. sol AIA p. 6.11.1	comb. omog AIA p. 6.11.2	comb. fluidi AIA p. 6.11.3	comb. emul AIA p. 6.11.4	neutr. HP2 AIA p. 6.13	neutr. HP5 AIA p. 6.14	AIA p. 6.15
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	X	X			X			X		X					
190801	Residui di vagliatura	X	X			X		X		X		X				
190802	Rifiuti da dissabbiamento	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X			
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X		X	X		X		X		X				
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X		X	X	X	X		X		X			X	
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
190808*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X		X	X	X						
190809	miscela di oli e grassi prodotta dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili	X	X		X	X				X	X	X	X			
190810*	miscela di oli e grassi prodotta dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X	X		X	X				X	X	X	X			
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X		
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X		
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X		
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X		
190899	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
190901	rifiuti solidi prodotti da processi di filtrazione e vaglio primari	X	X			X		X		X		X	X			
190902	fanghi prodotti da processi di chiarificazione dell'acqua	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X			
190903	fanghi prodotti da processi di decarbonatazione	X	X		X	X			X	X	X	X	X			
190904	carbone attivo esaurito	X	X			X				X	X	X	X			
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X		X	X		X		X	X	X	X			
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X			
190999	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X				X						
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X		X										
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X		X										
191003*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	X			X				X						
191004	fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	X	X			X				X						
191006	altre frazioni diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X	X			X				X						
191010*	filtri di argilla esauriti	X	X			X	X	X		X						
191103*	rifiuti liquidi acquosi	X	X		X	X			X		X	X	X			
191104*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi	X	X			X	X	X		X						
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X		X	X				X	
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X	X		X	X		X		X	X					



CER	descr	stocc accorp AIA p. 6.1 6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 b)	inmob & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb sol AIA p. 6.11.1	comb omog AIA p. 6.11.2	comb flui AIA p. 6.11.3	comb emul AIA p. 6.11.4	neutHP2 AIA p. 6.13	neutHP8 AIA p. 6.14	acidHP15 AIA p. 6.15
191199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X			X										
191201	carta e cartone	X	X			X				X						
191202	metalli ferrosi	X	X			X										
191203	metalli non ferrosi	X	X			X										
191204	plastica e gomma	X	X			X										
191205	verro	X	X			X										
191206*	legno contenente sostanze pericolose	X	X			X										
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X			X										
191208	prodotti tessili	X	X			X										
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X			X										
191210	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	X	X			X										
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X			X									X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X			X										
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X	X			X										
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X	X		X	X										
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X	X		X	X										
191308	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	X	X		X	X						X	X			
200101	carta e cartone	X	X	X		X										
200102	verro	X	X	X		X										
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	X	X	X		X										
200110	abbigliamento	X	X	X		X										
200111	prodotti tessili	X	X	X		X										
200113*	solventi	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
200114*	acidi	X	X	X		X					X	X	X	X	X	X
200115*	sostanze alcaline	X	X	X		X					X	X	X	X	X	X
200119*	pesticidi	X	X	X		X					X	X	X	X	X	X
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X	X			X - solo nel caso di rifiuti aventi stesso cer ma diverse ip, senza prova di fattibilità e con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono										
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X	X			X										
200125	oli e grassi alimentari	X	X		X	X					X	X	X			
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	X	X		X	X					X	X	X			
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X					X	X	X	X	X	
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X	X		X	X					X	X	X			
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X	X		X	X					X	X	X			
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	X	X			X					X	X	X			



CFR	descr	stocc. accorp AIA p. 6.1, 6.2 6.3 e 6.4	el. frazestr AIA p. 6.5.1	sel. misti AIA p. 6.5.2	sep. grav AIA p. 6.5.3	miscelazione AIA p. 6.6	stabilizz. AIA p. 6.7 a)	immob. & tratt. min AIA p. 6.7 b) e 6.12	tratt. rifiuti liquidi AIA p. 6.8	comb. sol AIA p. 6.11.1	comb. omog AIA p. 6.11.2	comb. fluid AIA p. 6.11.3	comb. emul AIA p. 6.11.4	neurHP2 AIA p. 6.13	neurHP3 AIA p. 6.14	neurHP15 AIA p. 6.15
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X	X			X - solo nel caso di rifiuti aventi stesso cer ma diverse hp, senza prova di fattibilità e con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono										
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X	X													
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose	X	X			X - solo nel caso di rifiuti aventi stesso cer ma diverse hp, senza prova di fattibilità e con possibilità di attribuire alla miscela il cer dei rifiuti che la compongono										
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X													
200137*	legno, contenente sostanze pericolose	X	X			X				X						
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X	X		X				X						
200139	plastica	X	X	X		X				X						
200140	metallo	X	X	X		X				X						
200199	altre frazioni non specificate altrimenti	X	X	X		X				X						
200201	rifiuti biodegradabili	X	X			X										
200202	terra e roccia	X	X			X		X								
200203	altri rifiuti non biodegradabili	X	X			X		X								
200301	rifiuti urbani non differenziati	X	X			X				X						
200302	rifiuti dei mercati	X	X			X				X						
200303	residui della pulizia stradale	X	X			X				X						
200304	fanghi delle fosse settiche	X	X			X				X						
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	X	X		X	X				X						
200307	rifiuti ingombranti	X	X	X		X				X						
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti	X	X			X										

Sono ammessi alla preparazione per il riutilizzo (punto 6.9 del decreto) i rifiuti di imballaggio derivanti da sconfezionamento di rifiuti in ingresso all'installazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 16 del decreto.

Sono ammessi all'adeguamento volumetrico (punto 6.10 del decreto) i rifiuti idonei a tale lavorazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 17 del decreto.

Sono inoltre ammessi allo stoccaggio (D15/R13) i rifiuti prodotti in installazione da operazioni di gestione rifiuti, qualora non già ricompresi in elenco.



Gruppi di miscelazione

In aggiunta ai i gruppi di miscelazione di cui alla tabella seguente, sono autorizzati i gruppi di miscelazione costituiti da rifiuti con stesso CER ma HP diverse, individuati nella nota alla colonna "Miscelazione" della tabella precedente.

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	1_incen_recupero energetico	2_discarica	3_miniera_impianti propedeutici	4_bombolette	5_chimico-fisico	6_metalli	7_plastica	8_legno
010101	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	x	x	x					
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	x	x	x					
010304*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	x				x			
010305*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	x	x	x					
010306	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	x	x	x					
010307*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	x	x	x					
010308	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	x	x	x					
010309	fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminio, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	x	x	x					
010407*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	x	x	x					
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x	x					
010409	scarti di sabbia e argilla	x	x	x					
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x	x					
010411	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x	x					
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	x	x	x					
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x	x					
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	x	x	x					
010505*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	x	x	x					
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	x	x	x					
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x	x					
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x	x					
010599	rifiuti non specificati altrimenti	x	x	x					
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x	x					
020103	scarti di tessuti vegetali	x							
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x							
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura	x							
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	x							
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	x							
020110	rifiuti metallici	x	x	x			x		
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x	x					
020202	scarti di tessuti animali	x							
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x							
020204	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	x	x	x					
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	x	x	x					
020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti	x	x	x					
020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	x	x	x					
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x					
020305	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	x	x	x					
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	x	x	x					
020402	carbonato di calcio fuori specifica	x	x	x					
020403	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	x	x	x					
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x					
020502	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	x	x	x					
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x					
020602	rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	x	x	x					
020603	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	x	x	x					
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	x	x	x					
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	x	x	x					
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	x	x	x					
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x					
020705	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	x	x	x					

11 FEB. 2020

pag. 29/39



CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	1_incen. recupero energetico	2_discarica	3_miniera. impianti propedeutici	4_bombolette	5_chimico-fisico	6_metalli	7_plastica	8_legno
030799	rifiuti non specificati altrimenti	x							
030101	scarti di corteccia e sughero	x							x
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	x							x
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	x							x
030199	rifiuti non specificati altrimenti	x							x
030201*	preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati	x	x	x		x			
030202*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	x	x	x		x			
030203*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	x	x	x		x			
030204*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	x	x	x		x			
030205*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x			
030299	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati	x				x			
030301	scarti di corteccia e legno	x							x
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	x				x			
030303	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	x	x	x		x			
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x							
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	x							
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x	x			x			
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	x							
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	x	x	x		x			
030399	rifiuti non specificati altrimenti	x				x			
040103*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	x				x			
040104	liquido di concia contenente cromo	x				x			
040105	liquido di concia non contenente cromo	x				x			
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	x	x	x		x			
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	x	x	x		x			
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x							
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x	x	x					
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	x							
040210	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	x							
040214*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura contenenti solventi organici	x	x	x		x			
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	x	x	x		x			
040216*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x			
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	x	x	x		x			
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x			
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	x	x	x		x			
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	x							
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	x							
050102*	fanghi da processi di dissalazione	x	x	x		x			
050103*	morchie da fondi di serbatoi	x							
050104*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	x				x			
050105*	perdite di olio	x				x			
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x				x			
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x			
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	x	x	x		x			
050112*	acidi contenenti oli	x	x	x		x			
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	x	x	x		x			
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x	x		x			
050115*	filtri di argilla esauriti	x	x	x		x			
050116	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	x	x	x		x			
050117	Bitume	x							
050604	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x	x		x			
050701*	rifiuti contenenti mercurio	x	x	x		x			
050702	rifiuti contenenti zolfo	x	x	x		x			
060101*	acido solforico ed acido solforoso	x				x			
060102*	acido cloridrico	x				x			
060103*	acido fluoridrico	x				x			
060104*	acido fosforico e fosforoso	x				x			
060105*	acido nitrico e acido nitroso	x				x			
060106*	altri acidi	x				x			

11 FEB. 2020

pag. 30/39



CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	1_incen_recupero energetico	2_discarica	3_miniera_impianti propedeutici	4_bombolette	5_chimico-fisico	6_metalli	7_plastica	8_loggia
060201*	idrossido di calcio	x		x		x			
060203*	idrossido di ammonio	x				x			
060204*	idrossido di sodio e di potassio	x				x			
060205*	altre basi	x				x			
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	x		x		x			
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	x		x		x			
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	x		x		x			
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	x		x		x			
060403*	rifiuti contenenti arsenico	x		x		x			
060404*	rifiuti contenenti mercurio	x		x		x			
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	x		x		x			
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	x		x		x			
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 06 05 02	x		x		x			
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	x		x		x			
060603	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	x		x		x			
060702*	carbone attivo dalla produzione di cloro	x		x		x			
060703*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	x		x		x			
060704*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	x		x		x			
060802*	rifiuti contenenti cloridrilici pericolosi	x		x		x			
060899	rifiuti non altrimenti specificati	x		x		x			
060902	scorie fosforose	x		x		x			
060903*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	x		x		x			
060904	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	x		x		x			
061002*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	x		x		x			
061101	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	x		x		x			
061301*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	x		x		x			
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	x							
061303	nerofumo	x		x		x			
070101*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x				x			
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x				x			
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x				x			
070107*	fondi e residui di reazione, alogenati	x		x		x			
070108*	altri fondi e residui di reazione	x		x		x			
070109*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x		x		x			
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x		x		x			
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x		x		x			
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 07 01 11	x		x		x			
070201*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x		x		x			
070203*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x				x			
070204*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x				x			
070207*	fondi e residui di reazione, alogenati	x		x		x			
070208*	altri fondi e residui di reazione	x		x		x			
070209*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x		x		x			
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x		x		x			
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x		x		x			
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	x		x		x			
070213	rifiuti plastici	x						x	
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	x		x		x			
070216*	rifiuti contenenti silicium pericolosi	x		x		x			
070217	rifiuti contenenti silicium, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	x		x		x			
070299	rifiuti non specificati altrimenti	x							
070301*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x				x			
070303*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x				x			
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x				x			
070307*	fondi e residui di reazione, alogenati	x		x		x			
070308*	altri fondi e residui di reazione	x		x		x			
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x		x		x			
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x		x		x			
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x		x		x			
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 07 03 11	x		x		x			
070401*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x				x			
070403*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x				x			

11 FEB. 2020



CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	1_incen_recupero energetico	2_discarica	3_miniera_impianti propedeutici	4_bombolette	5_chimico-fisico	6_metalli	8_legno
070404*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x				x		
070407*	fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x		x		
070408*	altri fondi e residui di reazione	x				x		
070409*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x	x		x		
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x		x		
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x		
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	x	x	x		x		
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x				x		
070503*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x				x		
070504*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x				x		
070507*	fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x		x		
070508*	altri fondi e residui di reazione	x	x	x		x		
070509*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x	x		x		
070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x		x		
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x		
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	x	x	x		x		
070514	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	x						
070599	rifiuti non specificati altrimenti	x						
070601*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x				x		
070603*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x				x		
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x				x		
070607*	fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x		x		
070608*	altri fondi e residui di reazione	x	x	x		x		
070609*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x	x		x		
070610*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x		x		
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x		
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	x	x	x		x		
070699	rifiuti non specificati altrimenti	x						
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x				x		
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x				x		
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x				x		
070707*	fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x		x		
070708*	altri fondi e residui di reazione	x	x	x		x		
070709*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x	x		x		
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x		x		
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x		
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	x	x	x		x		
070799	rifiuti non specificati altrimenti	x						
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x				x		
080112	pitture e vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x				x		
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x	x	x		x		
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x				x		
080116	fanghi acquosi contenenti pitture o vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 15	x				x		
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x		x		
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	x	x	x		x		
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x				x		
080120	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	x				x		
080121*	residui di pittura o di sverniciatori	x	x	x		x		
080201	polveri di scarti di rivestimenti	x	x	x		x		
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	x				x		
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	x				x		
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro	x				x		
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	x				x		
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x		
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	x	x	x		x		
080314*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x		
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x	x	x		x		
080316*	residui di soluzioni per incisione	x				x		
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	x				x		
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	x				x		

11 FEB. 2020



CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	1_incen_recupero energetico	2_discarica	3_miniera_implanti propedeutici	4_bombolette	5_chimico-fisico	6_metalli	7_plastica
080319*	oli dispersi	x						
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x				x		
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	x	x	x		x		
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x		x		
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x	x	x		x		
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x				x		
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	x				x		
080415*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x				x		
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti diversi da quelli di cui al punto 08 04 15	x				x		
080499	rifiuti non specificati altrimenti	x						
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	x				x		
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	x				x		
090103*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	x				x		
090104*	soluzioni di fissaggio	x				x		
090105*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	x				x		
090106*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	x	x	x		x		
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	x				x		
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	x						
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	x						
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	x						
090113*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 0106	x				x		
100101	cenere pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	x	x	x				
100102	cenere leggere di carbone	x	x	x				
100103	cenere leggere di torba e di legno non trattato	x	x	x				
100104*	cenere leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	x	x	x				
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfazione dei fumi	x	x	x				
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfazione dei fumi	x	x	x		x		
100109*	acido solforico	x	x	x		x		
100113*	cenere leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	x	x	x				
100115	cenere pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal concenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14	x	x	x				
100116*	cenere leggere prodotte dal concenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
100117	cenere leggere prodotte dal concenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	x	x	x				
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x		
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 0118	x	x	x		x		
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x		
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	x	x	x		x		
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x		
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	x	x	x		x		
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x	x				
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	x	x	x				
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	x	x	x		x		
100199	rifiuti non specificati altrimenti	x						
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	x	x	x				
100202	scorie non trattate	x	x	x				
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	x	x	x				
100210	scaglie di laminazione	x	x	x				
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	x	x	x		x		
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x		
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	x	x	x		x		
100215	altri fanghi e residui di filtrazione	x	x	x		x		
100302	frammenti di anodi	x						
100304*	scorie della produzione primaria	x	x	x				
100305	rifiuti di alluminio	x	x	x				
100308*	scorie saline della produzione secondaria	x	x	x				

124

17 FEB. 2020

Allegato A al Decreto n. del

pag. 33/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	1_incen_recupero energetico	2_discarica	3_miniera_impianti propedeutici	4_bombolette	5_chimico-fisico	6_metalli	7_plastica	8
100309*	scorie nere della produzione secondaria	x	x	x					
100316	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	x	x	x					
100318	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	x	x	x					
100319*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x	x					
100320	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	x	x	x					
100322	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21	x	x	x					
100323*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x					
100324	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	x	x	x					
100325*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x			
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	x	x	x		x			
100328	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	x	x	x		x			
100329*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x			
100330	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	x	x	x		x			
100401*	scorie della produzione primaria e secondaria	x	x	x					
100402*	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x	x					
100403*	arsenato di calcio	x	x	x					
100404*	polveri di gas di combustione	x	x	x					
100405*	altri polveri e particolato	x	x	x					
100406*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x					
100407*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x		x			
100410	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	x	x	x		x			
100501	scorie della produzione primaria e secondaria	x	x	x					
100503*	polveri di gas di combustione	x	x	x					
100504	altri polveri e particolato	x	x	x					
100505*	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	x	x	x					
100506*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x		x			
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	x	x	x		x			
100511	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	x	x	x		x			
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	x	x	x					
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x	x					
100603*	polveri dei gas di combustione	x	x	x					
100604	altri polveri e particolato	x	x	x					
100606*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x					
100607*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x		x			
100610	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	x	x	x		x			
100701	scorie della produzione primaria e secondaria	x	x	x					
100702	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x	x					
100703	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x					
100704	altri polveri e particolato	x	x	x					
100705	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x		x			
100708	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	x	x	x		x			
100804	particolato e polveri	x	x	x					
100808*	scorie saline della produzione primaria e secondaria	x	x	x					
100809	altre scorie	x	x	x					
100810*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	x	x	x					
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	x	x	x					
100814	frammenti di anodi	x	x	x					
100815*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x	x					
100816	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	x	x	x					
100817*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x			
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	x	x	x		x			



11 FEB. 2020

pag. 34/39



CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	1_incen_recupero energetico	2_discarica	3_miniera_impianti propedeutici	4_bombolette	5_chimico-fisico	6_metalli	7_plastica
100820	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19							
100903	scorie di fusione	x	x	x		x		
100905*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	x	x	x				
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	x	x	x				
100909*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
100910	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	x	x	x				
100911*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	x	x	x				
101003	scorie di fusione	x	x	x				
101005*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
101006	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	x	x	x				
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	x	x	x				
101009*	polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
101010	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	x	x	x				
101011*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	x	x	x				
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	x	x	x				
101105	particolato e polveri	x	x	x				
101109*	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 09	x	x	x				
101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	x	x	x				
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	x	x	x				
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
101116	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	x	x	x				
101117*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	x	x	x				
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	x	x	x				
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x	x	x				
101203	polveri e particolato	x	x	x				
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x				
101206	stampi di scarto	x	x	x				
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	x	x	x				
101209*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	x	x	x				
101212	rifiuti delle operazioni di smaltitura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	x	x	x				
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x	x				
101301	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x	x	x				
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	x	x	x				
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	x	x	x				
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x				
101311	rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	x	x	x				
101312*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	x	x	x				
101314	rifiuti e fanghi di cemento	x	x	x				
101401*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	x	x	x				
110105*	acidi di decapaggio	x						
110106*	acidi non specificati altrimenti	x						
110107*	basi di decapaggio	x						
110108*	fanghi di fosforazione	x						
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	x	x	x				
110111*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				



CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	1_incen_recupero energetico	2_discarica	3_miniera impianti propedeutici	4_bombolette	5_chimico-fisico	6_metalli	7_plastica	8_legno
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 12 01 11	x							
110113*	refrattari di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x	x					
110114	refrattari di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	x	x	x					
110115*	elutri e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	x	x	x					
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x	x					
110118*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x	x					
110198*	fanghi della lavorazione idrometallurgica del rame (compresi jarosite, goethite)	x	x	x					
110202*	refrattari dalla produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	x	x	x					
110203*	refrattari dalla lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	x	x	x					
110205*	refrattari dalla lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	x	x	x					
110206	refrattari dalla lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	x	x	x					
110299	refrattari non specificati altrimenti	x	x	x					
110301*	refrattari contenenti cianuro	x	x	x					
110302*	altri rifiuti	x	x	x					
110501	zincio solido	x	x	x			x		
110502	centri di zinco	x	x	x					
110503*	refrattari solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x					
110504*	fondente esaurito	x	x	x					
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	x	x	x					
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	x	x	x			x		
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	x	x	x			x		
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	x	x	x			x		
120105	limature e trucioli di metalli plastici	x	x	x					
120106*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x	x					
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x	x					
120108*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	x	x	x					
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	x	x	x					
120110*	oli sintetici per macchinari	x	x	x					
120112*	cere e grassi esauriti	x	x	x					
120113	refrattari di saldatura	x	x	x					
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	x	x	x					
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	x	x	x					
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	x	x	x					
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	x	x	x					
120118*	fanghi metallici (fanghi di retifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	x	x	x					
120119*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	x	x	x					
120120*	corpi d'utensile e materiali di retifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x					
120121	corpi d'utensile e materiali di retifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	x	x	x					
120199	refrattari non specificati altrimenti	x	x	x					
120301*	soluzioni acquose di lavaggio	x	x	x					
120302*	refrattari prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x	x	x					
130104*	emulsioni clorurate	x	x	x					
130105*	emulsioni non clorurate	x	x	x					
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	x	x	x					
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	x	x	x					
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici	x	x	x					
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	x	x	x					
130113*	altri oli per circuiti idraulici	x	x	x					
130204*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	x	x	x					
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	x	x	x					
130206*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x	x					
130207*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili	x	x	x					
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x	x					
130306*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	x	x	x					
130307*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	x	x	x					
130308*	oli sintetici isolanti e oli termoconduttori	x	x	x					
130309*	oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili	x	x	x					
130310*	altri oli isolanti e oli termoconduttori	x	x	x					
130401*	oli di sentina da navigazione interna	x	x	x					
130402*	oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli	x	x	x					
130403*	oli di sentina da un altro tipo di navigazione	x	x	x					
130501*	refrattari solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	x	x	x					
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	x	x	x					

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	1_incen_recupero energetico	2_discarica	3_miniera_impianti propedeutici	4_bombolette contenenti	5_chimico-fisico	6_metalli	7_plastica	8_ legno_ ZIONE AMBIENTE
130503*	fanghi da collettori								
130506*	oli prodotti da separatori olio/acqua	x	x	x		x			
130507*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	x				x			
130508*	miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	x				x			
130701*	olio combustibile e carburante diesel	x	x	x		x			
130702*	Benzina	x				x			
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)	x				x			
130801*	fanghi e emulsioni prodotti da processi di dissalazione	x	x	x		x			
130802*	altre emulsioni	x				x			
130899*	rifiuti non specificati altrimenti	x				x			
140602*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	x				x			
140603*	altri solventi e miscele di solventi	x				x			
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x	x	x		x			
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	x	x		x			
150101	imballaggi di carta e cartone	x						x	
150102	imballaggi di plastica	x							x
150103	imballaggi in legno	x							
150104	imballaggi metallici	x					x		
150105	imballaggi composti	x							
150106	imballaggi in materiali misti	x					x		
150107	imballaggi di vetro	x							x
150109	imballaggi in materia tessile	x							
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	x	x	x	x (bombolette non contenenti amianto)		x	x	x
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti								
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x							x
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	x							x
160103	pneumatici fuori uso								
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	x							
160107*	filtri dell'olio	x							
160108*	componenti contenenti mercurio	x	x	x					
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	x							
160113*	liquidi per freni	x				x			
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x				x			
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	x				x			
160117	metalli ferrosi						x		
160118	metalli non ferrosi						x		
160119	plastica	x						x	
160120	vetro	x							
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	x							
160122	componenti non specificati altrimenti	x							
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x			
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x	x	x		x			
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x				x		x	
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x				x		x	
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose				x				
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04				x				
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio								
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarico contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x	x		x			
160508*	sostanze chimiche organiche di scarico contenenti o costituite da sostanze pericolose	x				x			
160509	sostanze chimiche di scarico diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	x	x	x		x			
160708*	rifiuti contenenti oli	x	x	x		x			
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x				x			
160799	rifiuti non specificati altrimenti	x				x			
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x	x	x		x			
160803	catalizzatori esauriti contenenti altri metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x	x		x			
160804	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	x	x	x		x			



CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	1_incen_recupero energetico	2_discarica	3_miniera_impianti propedeutici	4_bombole	5_chimico-fisico	6_metalli	7_plastica
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	x				x		
160806*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	x				x		
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	x	x	x		x		
161001*	refrattari liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	x				x		
161002	refrattari liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	x				x		
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	x				x		
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	x				x		
161101*	refrattari e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
161102	refrattari e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	x	x	x				
161104	altri refrattari e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	x	x	x				
161105*	refrattari e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
161106	refrattari e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	x	x	x				
170101	cemento	x	x	x				
170102	mattoni	x	x	x				
170103	mattonelle e ceramiche	x	x	x				
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	x	x	x				
170201	legno	x						
170202	vetro	x						
170203	plastica	x						
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	x	x	x				
170401	rame, bronzo, ottone	x						
170402	alluminio	x						
170403	piombo	x						
170404	zinc	x						
170405	ferro e acciaio	x						
170406	stagno	x						
170407	metalli misti	x						
170409*	refrattari metallici contaminati da sostanze pericolose	x	x	x				
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	x						
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	x						
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	x	x	x				
170505*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	x	x	x				
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	x	x	x				
170508	pietra per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	x	x	x				
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x	x	x				
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	x	x	x				
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	x	x	x				
180101	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	x						
180104	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	x						
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x				x		
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	x				x		
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	x						
180201	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	x						
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	x						
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x				x		
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	x				x		
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	x						
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	x					x	
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x				

17 FEB. 2020

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	1_incen_recupero energetico	2_discarica	3_miniera_impianti propedeutici	4_bombolette	5_chimico-fisico	6_metalli	7_plastica
190106*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	x				x		
190107*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x				
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	x						
190111*	cenieri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
190112	cenieri pesanti e scorie diverse da quelli di cui alla voce 19 01 11	x	x	x				
190113*	cenieri leggeri, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
190114	cenieri leggeri diverse da quelli di cui alla voce 19 01 13	x	x	x				
190115*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
190116	polveri di caldaia diverse da quelli di cui alla voce 19 01 15	x	x	x				
190117*	rifiuti della pirólisi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x				
190118	rifiuti della pirólisi diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	x	x	x				
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x	x				
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	x	x	x				
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	x	x	x		x		
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x		
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	x	x	x		x		
190207*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	x	x	x		x		
190209	rifiuti non specificati altrimenti	x						
190304*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	x						
190305	<i>Limitatamente a rifiuti esilianti da processi non finalizzati al trattamento per la discarica</i> rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	x						
190306*	<i>Limitatamente a rifiuti esilianti da processi non finalizzati al trattamento per la discarica</i> rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	x						
190307	<i>Limitatamente a rifiuti esilianti da processi non finalizzati al trattamento per la discarica</i> rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	x						
190402*	<i>Limitatamente a rifiuti esilianti da processi non finalizzati al trattamento per la discarica</i> cenieri leggeri ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	x	x	x				
190403*	fecce solide non verificate	x	x	x				
190404	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti verificati	x	x	x		x		
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	x						
190502	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	x						
190503	compost fuori specifica	x						
190603	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	x				x		
190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	x						
190605	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	x				x		
190606	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	x						
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	x				x		
190801	Residui di vagliatura	x	x	x				
190802	rifiuti da dissabbiamento	x	x	x		x		
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	x	x	x		x		
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x	x				
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	x	x	x		x		
190808*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x		
190809	miscela di oli e grassi prodotta dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili	x				x		
190810*	miscela di oli e grassi prodotta dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	x				x		
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		x		
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	x	x	x		x		
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x	x	x		x		
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	x	x	x		x		
190901	rifiuti solidi prodotti da processi di filtrazione e vaglio primari	x	x	x				
190902	fanghi prodotti da processi di chiarificazione dell'acqua	x	x	x				
190903	fanghi prodotti da processi di decarbonazione	x				x		
190904	carbone attivo esaurito	x						
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x	x				
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x	x		x		
190999	rifiuti non specificati altrimenti	x						
191001	rifiuti di ferro e acciaio	x					x	





CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	1_incen_recupero energetico	2_discarica	3_miniera_impianti propedeutici	4_bombolette	5_chimico-fisico	6_metalli	7_plastica	8_legno
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	x							
191003*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	x					x		
191004	fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	x							
191006	altre frazioni diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	x							
191101*	filtri di acqua esauriti	x							
191103*	rifiuti liquidi acquosi	x							
191104*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi	x							
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x							
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	x							
191201	carta e cartone	x							
191202	metalli ferrosi						x		
191203	metalli non ferrosi						x		
191204	plastica e gomma	x						x	
191205	vetro	x							
191206*	legno contenente sostanze pericolose	x							x
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	x							x
191208	prodotti tessili	x							
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	x							
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	x							
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x							
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	x							
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	x							
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	x							
191308	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	x							
200101	carta e cartone	x							
200102	vetro	x							
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	x							
200110	abbigliamento	x							
200111	prodotti tessili	x							
200113*	solventi	x							
200114*	acidi	x							
200115*	sostanze alcaline	x							
200119*	pesticidi	x							
200125	oli e grassi alimentari	x							
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	x							
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x							
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	x							
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	x							
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	x							
200137*	legno, contenente sostanze pericolose	x							x
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	x							x
200139	plastica	x							
200140	metallo	x							
200201	rifiuti biodegradabili	x							
200202	terra e roccia	x							
200203	altri rifiuti non biodegradabili	x							
200301	rifiuti urbani non differenziati	x							
200302	rifiuti dei mercati	x							
200303	residui della pulizia stradale	x							
200304	fanghi delle fosse settiche	x							
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	x							
200307	rifiuti ingombranti	x							

